



CLE

Πρόσθετες Οδηγίες Χρήσης Mercedes-AMG +

Mercedes-Benz





Το γνωρίζατε;

Για ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες μορφές των Οδηγιών Χρήσης.
Εκτός από αυτό το PDF, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες προσφορές:





Καλώς ήρθατε στον κόσμο της Mercedes-AMG

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες πρόσθετες Οδηγίες Χρήσης και εξοικειωθείτε με το όχημά σας πριν από την πρώτη διαδρομή. Για τη δική σας ασφάλεια και για παράταση του κύκλου ζωής του οχήματός σας, τηρείτε τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές οδηγίες που θα βρείτε σε αυτές τις πρόσθετες Οδηγίες Χρήσης. Σε περίπτωση μη τήρησής τους, ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στο όχημα, καθώς και τραυματισμοί.

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ή Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- Μοντέλα και στοιχεία βασικού/προαιρετικού εξοπλισμού που ήταν διαθέσιμα κατά τη σύνταξη αυτών των πρόσθετων Οδηγιών Χρήσης.
- Μοντέλα καθώς και ο βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός που είναι διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένες χώρες.
- Μοντέλα καθώς και ο βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός που θα κυκλοφορήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Λάβετε υπόψη ότι το όχημά σας ενδέχεται να μην διαθέτει όλα τα περιγραφόμενα στοιχεία εξοπλισμού. Αυτό αφορά επίσης συστήματα και λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Για αυτόν τον λόγο ενδέχεται να διαφέρει σε μεμονωμένες περιπτώσεις η περιγραφή και οι εικόνες από το όχημά σας.

Η MERCEDES-BENZ ΕΞΕΛΙΣΣΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΑ:

- Στον σχεδιασμό
- Στον εξοπλισμό

- Στην τεχνολογία

Για ενημερωμένες και ολοκληρωμένες πληροφορίες αναφορικά με το όχημά σας και την περιγραφή τυχόν μεταγενέστερων λειτουργιών, ανατρέξτε στις Ψηφιακές Οδηγίες Χρήσης στο σύστημα πολυμέσων.

Στις εικόνες των πρόσθετων Οδηγιών Χρήσης προβάλλεται ένα αριστεροτίμονο όχημα. Η διάταξη των εξαρτημάτων οχήματος και των στοιχείων χειρισμού διαφέρει αντίστοιχα στα δεξιότιμονα οχήματα.

Στα έγγραφα της σύμβασης αγοράς του οχήματός σας περιλαμβάνεται μια λίστα του εξοπλισμού που υπάρχει στο όχημά σας κατά την παράδοση.

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:

- Ψηφιακές Οδηγίες Χρήσης στο σύστημα πολυμέσων
- Έντυπες Οδηγίες Χρήσης
- Βιβλιάριο σέρβις
- Πρόσθετες Οδηγίες Χρήσης, ανάλογα με τον εξοπλισμό
- Συμπληρωματικά έγγραφα

Αυτά τα έγγραφα πρέπει να βρίσκονται πάντα εντός του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα έγγραφα βρίσκονται εντός του οχήματος ή μεταβιβάζονται σε περίπτωση πώλησης ή ενοικίασης.

Σε περίπτωση ερωτήσεων για τον εξοπλισμό και τον χειρισμό, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της Mercedes-Benz.



Αποποίηση ευθύνης

Στην ακόλουθη online έκδοση των Οδηγιών Χρήσης περιγράφονται όλα τα μοντέλα, καθώς και ο βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός του οχήματός σας. Ενδέχεται να παρατηρούνται αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. Λάβετε υπόψη ότι το όχημά σας ενδέχεται να μην διαθέτει όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται. Αυτό αφορά επίσης σε συστήματα και λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Για να προμηθευτείτε τις έντυπες Οδηγίες Χρήσης για άλλα μοντέλα και έτη μοντέλων οχημάτων, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Mercedes-Benz. Οι online Οδηγίες Χρήσης αποτελούν την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση. Τυχόν αποκλίσεις από το όχημά σας δεν ήταν δυνατό να ληφθούν υπόψη, καθώς η Mercedes-Benz προσαρμόζει διαρκώς τα οχήματά της στο τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας και πραγματοποιεί τροποποιήσεις στη σχεδίαση και τον εξοπλισμό.

Διαβάστε, επίσης, τις έντυπες Οδηγίες Χρήσης, τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, καθώς και τις Ψηφιακές Οδηγίες Χρήσης στο όχημα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα κείμενα, οι εικόνες και τα γραφικά υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η τροποποίησή τους για εμπορικούς σκοπούς ή για αναπαραγωγή, ούτε η χρήση τους σε άλλες ιστοσελίδες.



Περιεχόμενα

Αυτό το διαδραστικό PDF λειτουργεί όπως μια ιστοσελίδα: Πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα κουμπί, για να μεταβείτε απευθείας στον προορισμό σας. Μέσω της μπάρας πλοήγησης επάνω αριστερά, επιστρέφετε ανά πάσα στιγμή εδώ.

[Σύμβολα](#)[Σύστημα πολυμέσων MBUX](#)[Με μια ματιά](#)[Συντήρηση και φροντίδα](#)[Ασφάλεια των επιβατών](#)[Τροχοί και ελαστικά](#)[Άνοιγμα και κλείσιμο](#)[Τεχνικά στοιχεία](#)[Κλιματισμός](#)[Μηνύματα οθόνης και προειδοποιητικές/ενδεικτικές λυχνίες](#)[Οδήγηση και στάθμευση](#)[Οθόνη οδηγού](#)



< Σύμβολα

Αυτό το διαδραστικό PDF λειτουργεί όπως μια ιστοσελίδα: Πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα κουμπί, για να μεταβείτε απευθείας στον προορισμό σας. Μέσω της μπάρας πλοήγησης επάνω αριστερά, επιστρέφετε ανά πάσα στιγμή εδώ.



Στις παρούσες οδηγίες χρήσης θα βρείτε τα ακόλουθα σύμβολα:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος θανάτου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προειδοποιήσεις

Οι προειδοποιήσεις εφιστούν την προσοχή σε κινδύνους που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή σας ή τη ζωή άλλων ατόμων.

- ▶ Να συμμορφώνεστε με τις προειδοποιήσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος λόγω μη συμμόρφωσης με τις προειδοποιήσεις

Οι προειδοποιήσεις εφιστούν την προσοχή σας σε κινδύνους για την υγεία ή τη ζωή σας ή/και την υγεία ή τη ζωή άλλων ατόμων.

- ▶ Να συμμορφώνεστε με τις προειδοποιήσεις.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

Περιβαλλοντικές ζημιές σε περίπτωση μη τήρησης των περιβαλλοντικών οδηγιών

Οι περιβαλλοντικές οδηγίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για το φιλικό προς το περιβάλλον χειρισμό, καθώς και τη φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη.

- ▶ Τηρείτε τις περιβαλλοντικές οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΑ

Υλικές ζημιές σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών υλικών ζημιών

Οι οδηγίες υλικών ζημιών υποδεικνύουν κινδύνους πρόκλησης ζημιών στο όχημα.

- ▶ Τηρείτε τις οδηγίες υλικών ζημιών.

Χρήσιμες οδηγίες ή πρόσθετες πληροφορίες που ενδέχεται να είναι χρήσιμες.

- ▶ Οδηγία χειρισμού
- (→ σελίδα) Περισσότερες πληροφορίες για ένα θέμα
- Ένδειξη Ένδειξη στην κεντρική οθόνη
- Ανώτατο επίπεδο μενού, το οποίο θα πρέπει να επιλεγεί στο σύστημα πολυμέσων
- »» Αντίστοιχα υπομενού, τα οποία θα πρέπει να επιλεγούν στο σύστημα πολυμέσων
- * Επισημαίνει μια αιτία



< Με μια ματιά


Αυτό το διαδραστικό PDF λειτουργεί όπως μια ιστοσελίδα: Πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα κουμπί, για να μεταβείτε απευθείας στον προορισμό σας. Μέσω της μπάρας πλοήγησης επάνω αριστερά, επιστρέφετε ανά πάσα στιγμή εδώ.

Κόμπιτ





< Κόκπιτ



Αριστεροτίμονο όχημα







 Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων
στο τιμόνι 

 Οθόνη οδηγού 

 Ρύθμιση AMG DYNAMIC SELECT
στο σύστημα πολυμέσων MBUX 

 Επιλογή προγράμματος οδήγησης 

 Πλήκτρα τιμονιού AMG 





< Ασφάλεια των επιβατών

Αυτό το διαδραστικό PDF λειτουργεί όπως μια ιστοσελίδα: Πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα κουμπί, για να μεταβείτε απευθείας στον προορισμό σας. Μέσω της μπάρας πλοήγησης επάνω αριστερά, επιστρέφετε ανά πάσα στιγμή εδώ.

Ζώνες ασφαλείας





< Ζώνες ασφαλείας

Περιορισμός βαθμού προστασίας της ζώνης ασφαλείας

Το σπορ κάθισμα AMG και το κάθισμα AMG Performance είναι σχεδιασμένα για τη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων του βασικού εξοπλισμού. Αν τοποθετήσετε διαφορετική ζώνη ασφαλείας πολλαπλών σημείων, π.χ. ζώνη ασφαλείας τεσσάρων σημείων, το σύστημα συγκράτησης δεν θα μπορεί να παρέχει τον προβλεπόμενο βαθμό προστασίας.

Ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος, ενδέχεται να υπάρχουν ανοίγματα στην πλάτη καθίσματος. Τα ανοίγματα αυτά δεν έχουν κάποια λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού ή θανάσιμος κίνδυνος λόγω τροποποίησης των συστημάτων ζωνών ασφαλείας

Αν οι ζώνες ασφαλείας οδηγηθούν μέσα από το άνοιγμα στην πλάτη καθίσματος, ενδέχεται η πλάτη καθίσματος να υποστεί ζημιά ή ακόμα και να σπάσει σε περίπτωση ατυχήματος.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη ζώνη ασφαλείας τριών σημείων του βασικού εξοπλισμού.
- ▶ Μην διεξάγετε ποτέ τροποποιήσεις στο σύστημα ζωνών ασφαλείας.





< Άνοιγμα και κλείσιμο

Αυτό το διαδραστικό PDF λειτουργεί όπως μια ιστοσελίδα: Πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα κουμπί, για να μεταβείτε απευθείας στον προορισμό σας. Μέσω της μπάρας πλοήγησης επάνω αριστερά, επιστρέφετε ανά πάσα στιγμή εδώ.

Οδηγία για το άνοιγμα και το κλείσιμο της
συρόμενης οροφής >



< Οδηγία για το άνοιγμα και το κλείσιμο της συρόμενης οροφής

❗ Ο όρος «συρόμενη οροφή» αναφέρεται στην πανοραμική συρόμενη οροφή.

❗ Η λειτουργία της συρόμενης οροφής μπορεί να είναι περιορισμένη πάνω από μια ταχύτητα 250 km/h.





◀ Κλιματισμός

Αυτό το διαδραστικό PDF λειτουργεί όπως μια ιστοσελίδα: Πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα κουμπί, για να μεταβείτε απευθείας στον προορισμό σας. Μέσω της μπάρας πλοήγησης επάνω αριστερά, επιστρέφετε ανά πάσα στιγμή εδώ.

Προκλιματισμός μέχρι την ώρα αναχώρησης >

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση άμεσου προκλιματισμού >



< Προκλιματισμός μέχρι την ώρα αναχώρησης

Λειτουργία του προκλιματισμού μέχρι την ώρα αναχώρησης

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου σε περίπτωση υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών στο όχημα

Σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης ατόμων, ιδίως παιδιών, ή ζώων σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών ή και θανάτου!

Καθώς η διάρκεια λειτουργίας του κλιματισμού είναι περιορισμένη, οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να παρατηρηθούν ακόμη και με ενεργοποιημένο κλιματισμό.

- ▶ Μην αφήνετε ποτέ άτομα, ιδίως παιδιά, ή ζώα χωρίς επίβλεψη εντός του οχήματος.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εγκαυμάτων από επανειλημμένη ενεργοποίηση της θέρμανσης καθίσματος

Αν ενεργοποιείτε επανειλημμένα τη θέρμανση καθίσματος, μπορεί να αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία στην έδρα καθίσματος και στα επιθέματα πλάτης καθίσματος.

Ιδιαίτερα αν ο χρήστης έχει περιορισμένη αίσθηση της θερμοκρασίας ή αντανakλαστικά σε αυξημένες θερμοκρασίες, αυτό μπορεί να προξενήσει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία ή και τραυματισμούς παρόμοιους με εγκαύματα.


- ▶ Μην ενεργοποιείτε επανειλημμένα τη θέρμανση καθίσματος.

Για την προστασία από υπερθέρμανση, η θέρμανση καθίσματος ενδέχεται να απενεργοποιείται κατά διαστήματα μετά από πολλές επανενεργοποιήσεις.

Η λειτουργία προκλιματισμού μέχρι την ώρα αναχώρησης είναι διαθέσιμη στο πλήρες εύρος της μόνο σε οχήματα Plug-in-Hybrid.

Με απενεργοποιημένο όχημα, ο αέρας εσωτερικού χώρου οχήματος θερμαίνεται, ανανεώνεται ή ψύχεται, μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Όταν το όχημα είναι συνδεδεμένο σε παροχή ρεύματος, η φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης έχει προτεραιότητα μέχρι την καθορισμένη κατάσταση ελάχιστης φόρτισης.





Ο ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Το όχημα δεν είναι συνδεδεμένο σε παροχή ρεύματος.
- Η μπαταρία υψηλής τάσης δεν έχει φορτιστεί πλήρως.

Λόγω του ενεργοποιημένου προκλιματισμού, ενδέχεται να μειωθεί η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης, ακόμα και αν είναι συνδεδεμένη η φίσα του καλωδίου φόρτισης.

Εφόσον διατίθεται, στη λειτουργία ψύξης και αερισμού ενεργοποιείται ο αερισμός καθίσματος.

ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ, ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- Θέρμανση καθίσματος
- Θέρμανση καθρεφτών
- Θέρμανση πίσω παρμπρίζ

Όταν αλλάζει η ρυθμισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία κλιματισμού αλλάζει αυτόματα ως εξής:

- από τη λειτουργία θέρμανσης στη λειτουργία αερισμού ή ψύξης, ή
- από τη λειτουργία ψύξης στη λειτουργία αερισμού ή θέρμανσης, ή
- από τη λειτουργία αερισμού στη λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης

Ρύθμιση προκλιματισμού μέχρι την ώρα αναχώρησης μέσω του συστήματος πολυμέσων

Σύστημα πολυμέσων:

 [Μενού κλιματισ.](#)  [Προκλιματισμός](#)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

- ❗ Η ρύθμιση της λειτουργίας προκλιματισμού μέχρι την ώρα αναχώρησης μέσω του συστήματος πολυμέσων είναι διαθέσιμη μόνο σε υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα.

- ❗ Οι ρυθμισμένες ώρες αναχώρησης χρησιμοποιούνται για τον προκλιματισμό του οχήματος, καθώς και για την πρόγνωση της κατάστασης φόρτισης και της αυτονομίας κατά το επιλεγμένο χρονικό σημείο. Περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις φόρτισης:

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο [Επεξεργασία ώρας αναχώρησης](#) .
- ▶ Επιλέξτε μια ώρα αναχώρησης ή ρυθμίστε μια νέα ώρα αναχώρησης.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο [Επεξεργασία ώρας αναχώρησης](#) .
- ▶ Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα αναχώρησης και επιλέξτε τις αντίστοιχες ημέρες της εβδομάδας, στις οποίες επιθυμείτε να ισχύει αυτή η ώρα αναχώρησης.
- ▶ Επιβεβαιώστε με το στοιχείο [OK](#).





ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο **Οδηγός** ή **Συνοδηγός**.

Ο προκλιματισμός ενεργοποιείται για τα επιλεγμένα καθίσματα.

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο προκλιματισμός, μια λυχνία LED στη γραμμή κλιματισμού της κεντρικής οθόνης ανάβει με μπλε χρώμα σε περίπτωση παγωμένου οχήματος και με κόκκινο χρώμα σε περίπτωση θερμαινόμενου οχήματος. Εάν έχει επιλεγεί η χρονική στιγμή αναχώρησης, η λυχνία LED στη γραμμή κλιματισμού της κεντρικής οθόνης ανάβει με κίτρινο χρώμα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προκλιματισμού μέχρι την ώρα αναχώρησης

Προϋποθέσεις

- Το όχημα διαθέτει σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- Το όχημα είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό χρήστη Mercedes-Benz.
- Η μπαταρία υψηλής τάσης είναι επαρκώς φορτισμένη.
- Η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί από το σύστημα πολυμέσων.

- ▶ **Ενεργοποίηση:** Ρυθμίστε την ώρα αναχώρησης (→ σελίδα 20).

- ▶ **Απενεργοποιήστε τον προκλιματισμό μέχρι την ώρα αναχώρησης:**

- Πατήστε το στοιχείο  στη γραμμή κλιματισμού της κεντρικής οθόνης.
- Απενεργοποιήστε την προεπιλογή της ώρας στο μενού κλιματισμού.

ΕΦΟΣΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:

- Θέρμανση καθίσματος





< Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση άμεσου προκλιματισμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου σε περίπτωση υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών στο όχημα

Σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης ατόμων, ιδίως παιδιών, ή ζώων σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών ή και θανάτου!

Καθώς η διάρκεια λειτουργίας του κλιματισμού είναι περιορισμένη, οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να παρατηρηθούν ακόμη και με ενεργοποιημένο κλιματισμό.

- ▶ Μην αφήνετε ποτέ άτομα, ιδίως παιδιά, ή ζώα χωρίς επίβλεψη εντός του οχήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εγκαυμάτων από επανειλημμένη ενεργοποίηση της θέρμανσης καθίσματος

Αν ενεργοποιείτε επανειλημμένα τη θέρμανση καθίσματος, μπορεί να αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία στην έδρα καθίσματος και στα επιθέματα πλάτης καθίσματος.

Ιδιαίτερα αν ο χρήστης έχει περιορισμένη αίσθηση της θερμοκρασίας ή αντανakλαστικά σε αυξημένες θερμοκρασίες, αυτό μπορεί να προξενήσει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία ή και τραυματισμούς παρόμοιους με εγκαύματα.

- ▶ Μην ενεργοποιείτε επανειλημμένα τη θέρμανση καθίσματος.

Για την προστασία από υπερθέρμανση, η θέρμανση καθίσματος ενδέχεται να απενεργοποιείται κατά διαστήματα μετά από πολλές επανενεργοποιήσεις. Σε οχήματα Plug-in-Hybrid, ο εσωτερικός χώρος οχήματος μπορεί να συνεχίσει να κλιματίζεται για έως 50 λεπτά, π.χ. κατά τη διάρκεια διακοπής της οδήγησης.

- ▶ Πατήστε το στοιχείο  στη γραμμή κλιματισμού της κεντρικής οθόνης (βλ. Οδηγίες Χρήσης του οχήματος).
Η κόκκινη ή η μπλε ενδεικτική λυχνία κάτω από το στοιχείο  στη γραμμή κλιματισμού της κεντρικής οθόνης ανάβει ή σβήνει.
- ▶ Ρυθμίστε τη θερμοκρασία με τα βέλη  στη γραμμή κλιματισμού της κεντρικής οθόνης (βλ. Οδηγίες Χρήσης του οχήματος).





Σε οχήματα με ηλεκτρικό κύκλωμα οχήματος 48 V, η ψύξη μπορεί να ενεργοποιείται για έως 5 λεπτά μέσω της εφαρμογής Mercedes-Benz App.





< Οδήγηση και στάθμευση

Αυτό το διαδραστικό PDF λειτουργεί όπως μια ιστοσελίδα: Πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα κουμπί, για να μεταβείτε απευθείας στον προορισμό σας. Μέσω της μπάρας πλοήγησης επάνω αριστερά, επιστρέφετε ανά πάσα στιγμή εδώ.

Οδήγηση



DYNAMIC SELECT



Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων



Συστήματα οδήγησης και ασφαλούς οδήγησης





< Οδήγηση

Οδηγίες για την απόδοση κινητήρα και τη ροπή στρέψης κινητήρα (οχήματα Mercedes-AMG)

- i** Οι πραγματικά επιτεύξιμες (μέγιστες) τιμές απόδοσης κινητήρα και ροπής στρέψης κινητήρα ενδέχεται να διαφέρουν από τις πιστοποιημένες τιμές στα πλαίσια των επιτρεπόμενων ανοχών βάσει των προδιαγραφών της εκάστοτε χώρας (βάση: UN-ECE αριθ. 85 ή προδιαγραφές της εκάστοτε χώρας).

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ:

- Υψόμετρο
- Ποιότητα καυσίμου
- Εξωτερική θερμοκρασία
- Θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων


Μέχρι ο κινητήρας και το κιβώτιο ταχυτήτων να φτάσουν στη θερμοκρασία λειτουργίας, οι ενδείξεις θερμοκρασίας στην οθόνη οδηγού εμφανίζονται μπλε.

Η απόδοση κινητήρα και η ροπή στρέψης κινητήρα είναι μειωμένες. Αυτό θα πρέπει να το έχετε υπόψη για τον τρόπο που οδηγείτε.

Όταν οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανιστούν λευκές, είναι διαθέσιμη η πλήρης απόδοση κινητήρα και η πλήρης ροπή στρέψης κινητήρα.

- i** Όταν οι ενδείξεις θερμοκρασίας στην οθόνη οδηγού εμφανίζονται κόκκινες, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Η απόδοση κινητήρα και η ροπή στρέψης κινητήρα είναι ξανά μειωμένες. Λάβετε υπόψη το παραπάνω στον τρόπο οδήγησής σας και προσέξτε τις προειδοποιητικές λυχνίες και τα μηνύματα οθόνης που εμφανίζονται στην οθόνη οδηγού.

Λειτουργία των πλήκτρων τιμονιού AMG



Τα πλήκτρα τιμονιού AMG είναι ένα πρόσθετο στοιχείο χειρισμού με δύο πλήκτρα στο τιμόνι.

Στο στοιχείο χειρισμού μπορείτε να αντιστοιχίσετε δύο λειτουργίες οχήματος της επιλογής σας. Πατώντας επανειλημμένα τους διακόπτες με οθόνη **1** στο επάνω ή στο κάτω πεδίο, αλλάζετε μεταξύ των διαθέσιμων λειτουργιών για το



αντίστοιχο πλήκτρο ❷. Στους διακόπτες με οθόνη ❶ εμφανίζεται η εκάστοτε επιλεγμένη λειτουργία.

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

-  ESP® (→ σελίδα 36)
-  AMG RIDE CONTROL (→ σελίδα 42)
-  Χειροκίνητη αλλαγή ταχυτήτων (→ σελίδα 33)
-  Λειτουργία ECO Start-Stop (→ σελίδα 27)
-  AMG Real Performance Sound (→ σελίδα 28)
-  AMG DYNAMICS (→ σελίδα 29)

❶ Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να έχουν αποκρυφθεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένδειξη των λειτουργιών και την αντίστοιχη σειρά στο σύστημα πολυμέσων (→ σελίδα 26).

Εάν έχετε αντιστοιχίσει έναν από τους διακόπτες με οθόνη ❶ με μια λειτουργία, μπορείτε να χειρίζεστε αυτήν τη λειτουργία με το αντίστοιχο πλήκτρο ❷.

Η αντιστοίχιση των διακοπών με οθόνη ❶ παραμένει αποθηκευμένη ακόμη και μετά από την επανεκκίνηση του οχήματος. Ωστόσο, πραγματοποιείται επαναφορά της κατάστασης της εκάστοτε λειτουργίας στη βασική ρύθμιση.

Ρύθμιση πλήκτρων AMG στο τιμόνι

Σύστημα πολυμέσων:




 Ρυθμίσεις
 
 Σύστημα
 
 Στοιχεία χειρισμού
 
 Πλήκτρα τιμονιού AMG

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΝΟΥ AMG SETTINGS SELECT

Στο μενού **SETTINGS SELECT**, μπορούν να ρυθμίζονται οι αριστεροί διακόπτες με οθόνη στο τιμόνι.



(παράδειγμα) Η εμφάνιση και η διάταξη των περιεχομένων εξαρτάται από τον εξοπλισμό.

- ❶ Περιοχή επιλογής των διαθέσιμων λειτουργιών
- ❷ Ρυθμιζόμενα πλήκτρα τιμονιού
- ❸ Ανάκτηση λειτουργίας ρύθμισης

► Επιλέξτε το αντίστοιχο πλήκτρο τιμονιού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

❶ Το μενού **SETTINGS SELECT** μπορεί να ανακτάται και με το πλήκτρο AMG στην κεντρική κονσόλα ή με παρατεταμένο πάτημα του εκάστοτε διακόπτη με οθόνη.

► Επιλέξτε τον επάνω ή τον κάτω διακόπτη με οθόνη στην κεντρική οθόνη.



- ▶ Πατήστε το στοιχείο  και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία για την αντιστοίχιση από το στοιχείο ❶.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

- ▶ Επιλέξτε τον επάνω ή τον κάτω διακόπτη με οθόνη στην κεντρική οθόνη.
- ▶ Πατήστε το στοιχείο  στην περιοχή επιλογής ❶ και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία από τον κατάλογο.
Η επιλεγμένη λειτουργία αντιστοιχίζεται με την περιοχή επιλογής ❶ και μπορεί να επιλεγεί από εκεί για τα πλήκτρα τιμονιού.


ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

- ▶ Επιλέξτε τον επάνω ή τον κάτω διακόπτη με οθόνη στην κεντρική οθόνη.
- ▶ Πατήστε το στοιχείο .
- ▶ Πατήστε το στοιχείο  στην επιθυμητή λειτουργία, για να διαγράψετε την επιλεγμένη αντιστοίχιση του διακόπτη με οθόνη.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση λειτουργίας ECO Start-Stop (οχήματα Mercedes-AMG)

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες για τη λειτουργία ECO Start-Stop στις Οδηγίες Χρήσης του οχήματος.

- ❶ Μπορείτε επίσης να απενεργοποιείτε ή να ενεργοποιείτε τη λειτουργία ECO Start-Stop με το πλήκτρο Start-Stop ή από το σύστημα πολυμέσων.



- ▶ Πατήστε επανειλημμένα το επάνω ή το κάτω πλήκτρο με οθόνη ❶, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο  στο πλήκτρο με οθόνη.

- ❶ Όταν δεν εμφανίζεται το σύμβολο στον διακόπτη με οθόνη, έχει αποκρυφθεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένδειξη των λειτουργιών και την αντίστοιχη σειρά στο σύστημα πολυμέσων (→ σελίδα 26).

- ▶ Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ❷.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO START-STOP:


-  (κόκκινο χρώμα): απενεργοποιημένη
-  (πράσινο χρώμα): ενεργή
-  (κίτρινο χρώμα): ανενεργή



AMG Real Performance Sound

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΧΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ AMG

- ❗ Μπορείτε να επιλέξετε μια άνετη (Balanced) ή μια σπορ (Powerful) διαμόρφωση ήχου από το πλήκτρο τιμονιού ή από το σύστημα πολυμέσων (→ σελίδα 31).



- Πατήστε επανειλημμένα τον επάνω ή τον κάτω διακόπτη με οθόνη ❶, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο  στον διακόπτη με οθόνη.

- ❗ Όταν δεν εμφανίζεται το σύμβολο στον διακόπτη με οθόνη, έχει αποκρυφθεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένδειξη των λειτουργιών και τη σειρά τους στο σύστημα πολυμέσων (→ σελίδα 26).

- Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ❷.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΧΟΥ:

- **Μπλε:** Balanced – άνετη
- **Κόκκινο:** Powerful – σπορ





< DYNAMIC SELECT

Λειτουργία του DYNAMIC SELECT (οχήματα Mercedes-AMG)

Το DYNAMIC SELECT καθιστά δυνατή τη γρήγορη επιλογή ενός προγράμματος οδήγησης, ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση οδήγησης ή τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του οχήματος.

 Ανάλογα με τον κινητήρα και τον εξοπλισμό, το όχημα διαθέτει διάφορα προγράμματα οδήγησης.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:


-  **Ολισθηρότ.**
 - Βελτιστοποιημένη συμπεριφορά εκκίνησης και συμπεριφορά οδήγησης σε χειμερινές συνθήκες και ολισθηρό οδόστρωμα
-  **Comfort**
 - Άνετη οδήγηση με βελτιστοποιημένη κατανάλωση
-  **Individual**
 - Εξατομικευμένες ρυθμίσεις μηχανισμού μετάδοσης κίνησης, κιβωτίου ταχυτήτων, AMG DYNAMICS, συστήματος ανάρτησης τροχών και ήχου
-  **Sport**
 - Σπορ οδήγηση
 - Συνδυασμός ευστάθειας και σπορ οδήγησης

- Ενδείκνυται μόνο για καλές συνθήκες οδοστρώματος, στεγνό οδόστρωμα και απρόσκοπτη ορατότητα στη διαδρομή
-  **Sport +**
 - Ιδιαίτερα σπορ οδήγηση
 - Έμφαση στα χαρακτηριστικά υποστροφής και υπερστροφής του ίδιου του οχήματος
 - Ενδείκνυται μόνο για καλές συνθήκες οδοστρώματος, στεγνό οδόστρωμα και απρόσκοπτη ορατότητα στη διαδρομή
-  **Race**
 - Μέγιστη σπορ συμπεριφορά
 - Ιδιαίτερα σκληρή προσαρμογή ανάρτησης
 - Σπορ διαμόρφωση ήχου του συστήματος εξάτμισης

 Το πρόγραμμα οδήγησης  διατίθεται μόνο για οχήματα με **πακέτο AMG DYNAMIC PLUS**.

Το πρόγραμμα οδήγησης  προσφέρει οδική συμπεριφορά για πίστες αγώνων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην κανονική λειτουργία εντός δρόμου. Το πρόγραμμα οδήγησης  επιτρέπεται να ενεργοποιείται και να χρησιμοποιείται μόνο σε περιφραγμένες πίστες, εκτός της δημόσιας οδικής κυκλοφορίας.

Για την κυκλοφορία μέσα στην πόλη και την κυκλοφορία με συχνές στάσεις, η Mercedes-AMG προτείνει να επιλέγετε το πρόγραμμα οδήγησης .





ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:


- Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης
- AMG DYNAMICS
 - Οι τέσσερις λειτουργίες Basic, Advanced, Pro και Master επιλέγονται αυτόματα, ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης.
 - Το σύστημα διεύθυνσης, το χρονικό σημείο αλλαγής ταχύτητας, η τετρακίνηση και οι λειτουργίες σταθεροποίησης προσαρμόζονται στο επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης.
 - Στο πρόγραμμα οδήγησης  επιλέγεται, όταν είναι ενεργοποιημένο το ESP®, η λειτουργία ευελιξίας Pro. Αν το ESP® τεθεί στη ρύθμιση SPORT  ή απενεργοποιηθεί , επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία Master.
- Real Performance Sound
- Σύστημα ανάρτησης τροχών
- Σύστημα διεύθυνσης

 Μπορείτε να ρυθμίζετε τα χαρακτηριστικά του προγράμματος οδήγησης από το σύστημα πολυμέσων (→ σελίδα 31).

 Μπορείτε να ρυθμίζετε ορισμένες λειτουργίες ευελιξίας του AMG DYNAMICS με τα πλήκτρα στο τιμόνι AMG.

Επιλογή προγράμματος οδήγησης (οχήματα Mercedes-AMG)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ AMG




- ▶ Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη .

Το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης εμφανίζεται στο πλήκτρο με οθόνη  και στην οθόνη οδηγού.

 Ορισμένα προγράμματα οδήγησης ενδέχεται να αποκρυφθούν. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένδειξη των προγραμμάτων οδήγησης και την αντίστοιχη σειρά από το σύστημα πολυμέσων (→ σελίδα 31).

- ▶ **Άμεση επιλογή  προγράμματος οδήγησης:** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης .

**ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ)**


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ③ και επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης από την κεντρική οθόνη (→ σελίδα 31).

Ρύθμιση AMG DYNAMIC SELECT στο σύστημα πολυμέσων MBUX

Σύστημα πολυμέσων:

🏠 ➡ Ρυθμίσεις ➡ Όχημα ➡ DYNAMIC SELECT


ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ **INDIVIDUAL ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ**



(παράδειγμα) Η εμφάνιση και η διάταξη των περιεχομένων εξαρτάται από τον εξοπλισμό.

① Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης

- ▶ Επιλέξτε την αντίστοιχη δυνατότητα ρύθμισης.





ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ AMG



(παράδειγμα) Η εμφάνιση και η διάταξη των περιεχομένων εξαρτάται από τον εξοπλισμό.

- ❶ Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης AMG
- ❷ Προγράμματα οδήγησης
- ❸ ESP® (→ σελίδα 36)

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο AMG στην κεντρική κονσόλα.
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο  **Individual**.
- ▶ Επιλέξτε και ρυθμίστε μια κατηγορία.

 Μια спор λειτουργία ESP μπορεί να ρυθμιστεί σε συνδυασμό με μια спор λειτουργία συστήματος ανάρτησης τροχών.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ):

- AMG DYNAMICS:
Basic/Advanced/Pro/Master

- Σύστημα ανάρτησης τροχών:
Comfort/Sport/Sport+
- Ήχος:
Balanced/Powerful
- Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης (μπορεί να ρυθμιστεί μόνο στο πρόγραμμα οδήγησης  **Individual**):
Reduced/Moderate/Sport/Dynamic/Race
- Κιβώτιο ταχυτήτων:
/

Μπορείτε να προβαίνετε σε εξατομικευμένες προσαρμογές των προγραμμάτων οδήγησης. Η λειτουργία ρύθμισης για τα προγράμματα οδήγησης μπορεί επίσης να ανακτηθεί με παρατεταμένο πάτημα της τρέχουσας αντιστοίχισης στην περιοχή επιλογής ❷.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

- Ρύθμιση ESP®



< Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Απεγκλωβισμός οχήματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ατυχήματος σε περίπτωση εσφαλμένων αλλαγών θέσης

Με την επιλογή της θέσης στο κιβώτιο ταχυτήτων **D** ή **R** χωρίς να πατάτε το πεντάλ φρένου, το όχημα θα κυλίσει ή θα κινηθεί με ταχύτητα ερπυσμού. Σε περίπτωση πατήματος του πεντάλ επιτάχυνσης, θα επιταχύνει απευθείας στην αντίστοιχη κατεύθυνση.

Κίνδυνος ατυχήματος! Σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή κινδύνων.

- ▶ Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. για τον απεγκλωβισμό του οχήματος, μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ των θέσεων στο κιβώτιο ταχυτήτων **D** και **R** χωρίς να πατάτε το πεντάλ φρένου.
- ▶ Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, επιλέγεται μια θέση στο κιβώτιο ταχυτήτων μόνο σε ακινητοποιημένη κατάσταση και μόνο με πατημένο πεντάλ φρένου.


Η λειτουργία απεγκλωβισμού μπορεί να συμβάλει στον απεγκλωβισμό ενός οχήματος από λάσπη ή χιόνι.

Για τον απεγκλωβισμό από ακινητοποιημένη κατάσταση, μετακινήστε τον επιλογέα DIRECT SELECT προς τα επάνω και προς τα κάτω, χωρίς να πατάτε το

πεντάλ φρένου, για εναλλαγή μεταξύ των θέσεων στο κιβώτιο ταχυτήτων **D** και **R**.

Χειροκίνητη αλλαγή ταχυτήτων (οχήματα Mercedes-AMG)

-  Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη μόνιμη χειροκίνητη αλλαγή ταχυτήτων και από το σύστημα πολυμέσων (→ σελίδα 31).



- ▶ Πατήστε επανειλημμένα τον επάνω ή τον κάτω διακόπτη με οθόνη , μέχρι να εμφανιστεί στον διακόπτη με οθόνη το σύμβολο  ή .



i Όταν δεν εμφανίζεται το σύμβολο στον διακόπτη με οθόνη, έχει αποκρυφθεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένδειξη των λειτουργιών και την αντίστοιχη σειρά στο σύστημα πολυμέσων (→ σελίδα 26).

► **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:** Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο **2**.

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ:

-  (κόκκινο χρώμα): Χειροκίνητη αλλαγή ταχυτήτων
-  (μπλε χρώμα): Αυτόματη αλλαγή ταχυτήτων

ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ


! ΟΔΗΓΙΑ

Βλάβη του κινητήρα λόγω υπερβολικά καθυστερημένου ανεβάσματος ταχύτητας

Στο χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας, το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων δεν ανεβάζει ταχύτητα ακόμα και αν επιτευχθεί ο αριθμός στροφών αποκοπής του κινητήρα.


Για να αποτραπεί ένας υπερβολικός αριθμός στροφών του κινητήρα, διακόπτεται η τροφοδοσία βενζίνης.

- Ανεβάστε ταχύτητα πριν ο αριθμός στροφών του κινητήρα φτάσει στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.



► **Ανέβασμα ταχύτητας:** Τραβήξτε το χειριστήριο αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι **2**.

► **Κατέβασμα ταχύτητας:** Τραβήξτε το χειριστήριο αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι **1**.



Αν ο αριθμός στροφών κινητήρα είναι υπερβολικά υψηλός ή χαμηλός, δεν είναι δυνατή η αλλαγή ταχυτήτων με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι. Σε αυτήν την περίπτωση, τα τμήματα **3** στην οθόνη οδηγού ανάβουν με κόκκινο χρώμα.

Λειτουργία του τρόπου λειτουργίας ελεύθερης κύλισης (οχήματα Mercedes-AMG)

Σε συνδυασμό με προνοητικό τρόπο οδήγησης, ο τρόπος λειτουργίας ελεύθερης κύλισης συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.



Όταν οδηγείτε με επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας ελεύθερης κύλισης, εμφανίζεται το σύμβολο  στην οθόνη οδηγού και ο κινητήρας εσωτερικής καύσης απενεργοποιείται. Όλες οι λειτουργίες του οχήματος παραμένουν ενεργές.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΛΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECO Start-Stop.
- Είναι επιλεγμένο το πρόγραμμα οδήγησης  με τη ρύθμιση μηχανισμού μετάδοσης κίνησης «Moderate» ή «Reduced».
- Η ταχύτητα κίνησης κυμαίνεται σε κατάλληλα επίπεδα.
- Η πορεία της διαδρομής εξελίσσεται κατάλληλα, π.χ. χωρίς απότομες ανηφόρες, κατηφόρες ή κλειστές στροφές.
- Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας επαρκεί.
- Δεν πατάτε πλέον το πεντάλ επιτάχυνσης ή φρένου.

Αν πάψει να πληρούται μία από τις προϋποθέσεις, ο τρόπος λειτουργίας ελεύθερης κύλισης απενεργοποιείται ξανά.





< Συστήματα οδήγησης και ασφαλούς οδήγησης

ESP® (Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ESP® (ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES-AMG)

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP®):

- ESP® ON
- ESP® SPORT
- ESP® OFF

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ESP®

ΤΟ ESP® ΕΠΙΤΗΡΕΙ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Κατά την εκκίνηση σε βρεγμένο ή ολισθηρό οδόστρωμα
- Κατά την πέδηση
- **Οχήματα με διάταξη ρυμουλκούμενου:** Στη λειτουργία ρυμούλκησης, από ταχύτητα κίνησης 65 km/h, σε περίπτωση αστάθειας του συρμού
- Σε περίπτωση έντονων πλευρικών ανέμων και ταχύτητας κίνησης από περ. 80 km/h έως 200 km/h

ΤΟ ESP® ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ:

- Επιβραδύνοντας στοχευμένα επιμέρους ή περισσότερους τροχούς.

- Προσαρμόζοντας την απόδοση κινητήρα ανάλογα με τις συνθήκες.

Το ESP® ενεργοποιείται με κάθε εκκίνηση του οχήματος, ανεξάρτητα από το εάν είχε επιλεγεί το ESP® SPORT ή το ESP® OFF πριν από την απενεργοποίηση του οχήματος.

ΕΑΝ Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ, ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ:

- Προσαρμόζετε τον τρόπο οδήγησής σας στις οδικές και καιρικές συνθήκες.
- Μην απενεργοποιείτε σε καμία περίπτωση το ESP®.
- Κατά την εκκίνηση του οχήματος, πατάτε το πεντάλ επιτάχυνσης μόνο όσο χρειάζεται.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ESP® SPORT



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ολίσθησης σε περίπτωση λανθασμένης επέμβασης του ESP® SPORT

Με ενεργοποιημένη λειτουργία ESP® SPORT, αυξάνεται ο κίνδυνος ολίσθησης και ατυχήματος!

- Ενεργοποιείτε τη λειτουργία ESP® SPORT μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω.



Όταν είναι επιλεγμένο το ESP® SPORT, παραμένουν αναμμένες οι προειδοποιητικές λυχνίες  και .

Επιλέγετε το ESP® SPORT, όταν τα χαρακτηριστικά υπερστροφής και υποστροφής του οχήματος είναι επιθυμητά, π.χ. σε περιφραγμένους δρόμους.

Η οδήγηση με το ESP® SPORT ή με απενεργοποιημένο ESP® απαιτεί ιδιαίτερη οδηγική ικανότητα και εμπειρία.

Εάν είναι ενεργοποιημένο το ESP® SPORT και ολισθαίνει ένας ή περισσότεροι τροχοί, αναβοσβήνει η προειδοποιητική λυχνία . Σε αυτήν την περίπτωση, το ESP® σταθεροποιεί το όχημα μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

ΤΟ ESP® SPORT ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ, ΕΠΙΣΗΣ, ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Το ESP® βελτιώνει την οδηγική ευστάθεια μόνο σε περιορισμένο βαθμό.
- Ο έλεγχος πρόσφυσης ETS/4ETS παραμένει ενεργός.
- Η ροπή στρέψης του κινητήρα περιορίζεται μόνο ελαφρώς και οι κινητήριοι τροχοί μπορεί να σπινάρουν.

Με το σπινάρισμα των τροχών αυξάνεται η πρόσφυση λόγω τριβής σε σαθρό οδόστρωμα.

- Η υποβοήθηση πέδησης του ESP® σε περίπτωση δυνατού πατήματος του πεντάλ φρένου παραμένει διαθέσιμη.
- **Οχήματα με διάταξη ρυμουλκούμενου:** Η λειτουργία σταθεροποίησης συρμού δεν είναι πλέον ενεργή.
- Το σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων δεν είναι πλέον ενεργό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ESP®



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ανατροπής λόγω απενεργοποιημένου ESP®

Όταν απενεργοποιείτε το ESP®, το ESP® δεν σταθεροποιεί το όχημα.



Να απενεργοποιείτε το ESP® μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται στη συνέχεια.

Όταν είναι απενεργοποιημένο το ESP®, παραμένουν αναμμένες οι προειδοποιητικές λυχνίες  και .

Η ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ESP® ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ:

- Η οδηγική ευστάθεια δεν βελτιώνεται άλλο.
- Οι κινητήριοι τροχοί μπορούν να σπινάρουν.
- Ο έλεγχος πρόσφυσης ETS/4ETS παραμένει ενεργός.
- **Οχήματα με διάταξη ρυμουλκούμενου:** Η λειτουργία σταθεροποίησης συρμού δεν είναι πλέον ενεργή.
- Το σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων δεν είναι πλέον ενεργό.



Ακόμη και όταν το ESP® είναι απενεργοποιημένο, το ESP® συνεχίζει να σας υποστηρίζει σε περίπτωση έντονης πέδησης.

ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ESP® SPORT Ή ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ESP®:

- Σε περίπτωση χρήσης αντλιοσθητικών αλυσίδων
- Σε βαθύ στρώμα χιονιού





- Σε άμμο ή χαλίκι

i Με το σπινάρισμα των τροχών αυξάνεται η πρόσφυση λόγω τριβής.

i Ενεργοποιείτε το ESP® όταν δεν παρατηρούνται πλέον οι παραπάνω καταστάσεις. Διαφορετικά, το ESP® δεν σταθεροποιεί το όχημα σε περίπτωση απόκλισης από την πορεία ή σε περίπτωση που σπινάρει ένας τροχός.

Όταν παραμένει αναμμένη η προειδοποιητική λυχνία , το ESP® δεν είναι διαθέσιμο λόγω βλάβης.

ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ:

- Προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες
- Μηνύματα οθόνης

ETS/4ETS (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ)


Ο έλεγχος πρόσφυσης ETS/4ETS αποτελεί μέρος του ESP®.

ΤΟ ETS/4ETS ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ:

- Επιβραδύνοντας επιμέρους κινητήριους τροχούς, όταν σπινάρουν.
- Μεταδίδοντας περισσότερη κινητήρια ροπή στον τροχό ή τους τροχούς με πρόσφυση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ESP® ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ AMG

i Μπορείτε να ρυθμίζετε το ESP® και από το σύστημα πολυμέσων (→ σελίδα 31).



► **Ρύθμιση ESP®:** Πατήστε επανειλημμένα τον επάνω ή τον κάτω διακόπτη με οθόνη **1**, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο  στον διακόπτη με οθόνη.

i Όταν δεν εμφανίζεται το σύμβολο στον διακόπτη με οθόνη, έχει αποκρυφθεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένδειξη των λειτουργιών και τη σειρά τους στο σύστημα πολυμέσων (→ σελίδα 26).

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΣΗ:

-  (μπλε χρώμα): ESP® ON
-  (κίτρινο χρώμα): ESP® SPORT
-  (κόκκινο χρώμα): ESP® OFF



- ▶ **Ρύθμιση ESP® SPORT:** Με ενεργοποιημένο ESP®, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο .

Το οδόστρωμα του συμβόλου του πλήκτρου  ανάβει με κίτρινο χρώμα.

Στην οθόνη οδηγού εμφανίζονται οι προειδοποιητικές λυχνίες  και .

- ▶ **Απενεργοποίηση ESP®:** Ρυθμίστε το ESP® SPORT. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο .

Το οδόστρωμα του συμβόλου του πλήκτρου  ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Στην οθόνη οδηγού εμφανίζονται οι προειδοποιητικές λυχνίες  και .

- ❗ Εάν στο πρόγραμμα οδήγησης  απενεργοποιήσετε το ESP®, το AMG Dynamics μεταβαίνει αυτόματα στη βαθμίδα **Master**.

- ▶ **Ενεργοποίηση ESP®:** Με ενεργοποιημένο ESP® SPORT ή με απενεργοποιημένο ESP®, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο .

Το οδόστρωμα του συμβόλου του πλήκτρου  ανάβει με μπλε χρώμα.

Οι προειδοποιητικές λυχνίες  και  ή  σβήνουν.

Όταν εμφανίζεται το σύμβολο  με ένα κόκκινο ! στον διακόπτη με οθόνη, το ESP® έχει υποστεί βλάβη. Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες για τις προειδοποιητικές λυχνίες και τα μηνύματα οθόνης που εμφανίζονται στην οθόνη οδηγού.

AMG Launch Control

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ AMG LAUNCH CONTROL

- ❗ Το AMG Launch Control είναι διαθέσιμο μόνο για οχήματα με **πακέτο AMG DYNAMIC PLUS**.

Το AMG Launch Control καθιστά δυνατή την επίτευξη της βέλτιστης επιτάχυνσης οχήματος από ακινητοποιημένη κατάσταση. Προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να υπάρχει οδόστρωμα ανάλογης πρόσφυσης και το όχημα και τα ελαστικά να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Το AMG Launch Control δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην κανονική λειτουργία εντός δρόμου. Το AMG Launch Control επιτρέπεται να ενεργοποιείται και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε περιφραγμένες πίστες, εκτός της δημόσιας οδικής κυκλοφορίας.

Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες ασφαλείας και τις πληροφορίες για το ESP® (→ σελίδα 36).

- ❗ Το AMG Launch Control μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο αφού ολοκληρωθεί η φάση στρωσίματος μετά από περ. 1500 km.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος απόκλισης από την πορεία και ατυχήματος σε περίπτωση σπιναρίσματος των τροχών

Σε περίπτωση χρήσης του AMG Launch Control, παρατηρείται, ανάλογα με τη ρυθμισμένη λειτουργία ESP*, αυξημένος κίνδυνος απόκλισης από την πορεία και ατυχήματος!

- ▶ Διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν άτομα ή εμπόδια γύρω από το όχημα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ AMG LAUNCH CONTROL

Προϋποθέσεις

- Το όχημα είναι ενεργοποιημένο και έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία λειτουργίας του κιβωτίου ταχυτήτων καθώς και του κινητήρα. Οι ενδείξεις θερμοκρασίας στην οθόνη οδηγού εμφανίζονται πλέον με λευκό χρώμα αντί για μπλε χρώμα.
- Η πόρτα οδηγού είναι κλειστή.
- Όλοι οι επιβάτες του οχήματος έχουν προσδεθεί με τις ζώνες ασφαλείας και κάθονται σωστά.
- Οι μπροστινοί τροχοί βρίσκονται σε θέση ευθείας πορείας.
- Το όχημα είναι ακινητοποιημένο σε οριζόντιο έδαφος.
- Το όχημα είναι ακινητοποιημένο, το πεντάλ φρένου πατημένο (αριστερό πόδι) και το φρένο στάθμευσης απελευθερωμένο.
- Είναι επιλεγμένη η θέση  στο κιβώτιο ταχυτήτων.
- Δεν είναι ενεργοποιημένο το DRIFT MODE.
- Είναι επιλεγμένο ένα από τα προγράμματα οδήγησης ,  ή  (→ σελίδα 29).

- ▶ Πατήστε το πεντάλ επιτάχυνσης γρήγορα μέχρι τέρμα.
Ο αριθμός στροφών κινητήρα θα αυξηθεί. Οι ζώνες ασφαλείας στα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού θα προενταθούν.
Σε οχήματα με ενεργό ατμοσφαιρικό φωτισμό, θα ξεκινήσει μια ειδική κίνηση του ατμοσφαιρικού φωτός.

-  Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης, θα εμφανιστεί το μήνυμα **AMG Launch Control μη εφικτό Βλ. Οδηγίες Χρήσης** στην οθόνη οδηγού.

- ▶ Στην οθόνη οδηγού θα εμφανιστεί το μήνυμα **AMG Launch Control Για την εκκίνηση, αφήστε το φρένο.**

-  Σε αυτήν τη φάση, μπορείτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία του AMG Launch Control στις συνθήκες του οδοστρώματος: Τραβώντας ένα από τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι, μπορείτε να προσαρμόσετε τον αριθμό στροφών κινητήρα. Τα τμήματα στην οθόνη οδηγού θα αναβοσβήνουν γρήγορα.

Εάν δεν απομακρύνετε το πόδι από το πεντάλ φρένου μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, η λειτουργία του AMG Launch Control θα ακυρωθεί. Στην οθόνη οδηγού θα εμφανιστεί το μήνυμα **AMG Launch Control ακυρώθηκε.**

- ▶ Αφήστε το πεντάλ φρένου, κρατώντας πατημένο το πεντάλ επιτάχυνσης. Το όχημα θα εκκινηθεί με τη μέγιστη επιτάχυνση. Στην οθόνη οδηγού θα εμφανιστεί το μήνυμα **AMG Launch Control ενεργό.**

Αν στη διάρκεια της επιτάχυνσης απομακρύνετε το πόδι από το πεντάλ επιτάχυνσης ή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης, το AMG



Launch Control θα τερματιστεί άμεσα. Στην οθόνη οδηγού θα εμφανιστεί το μήνυμα **AMG Launch Control ακυρώθηκε**.

- i** Μετά την εκκίνηση με το AMG Launch Control, αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες στα εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Συνεπώς, οι χρόνοι επιτάχυνσης μπορεί να αυξηθούν ελαφρώς μετά από πολλές διαδικασίες επιτάχυνσης. Σε περίπτωση επανειλημμένης χρήσης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το AMG Launch Control θα είναι ξανά διαθέσιμο αφού διανυθεί συγκεκριμένη απόσταση.

DRIFT MODE

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ DRIFT MODE

- i** Το DRIFT MODE είναι διαθέσιμο μόνο για οχήματα με **πακέτο AMG DYNAMIC PLUS**.

Το DRIFT MODE καθιστά δυνατή τη σκόπιμη κίνηση του οχήματος σε κατάσταση αστάθειας και υπερστροφής (drift). Για να γίνει αυτό, πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης (→ σελίδα 41).

- i** Χρησιμοποιείτε το DRIFT MODE μόνο μετά το στρώσιμο του οχήματος μετά από περ. 1500 km.

- i** Η χρήση του DRIFT MODE απαιτεί ιδιαίτερα καταρτισμένους και έμπειρους οδηγούς.

Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας και τις πληροφορίες για το ESP® (→ σελίδα 36).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ανατροπής και ατυχήματος λόγω σπιναρίσματος των τροχών

Όταν χρησιμοποιείτε το DRIFT MODE, το ESP® δεν είναι διαθέσιμο.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανατροπής και ατυχήματος!

- ▶ Να μην χρησιμοποιείτε το DRIFT MODE στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας εντός δρόμου.
- ▶ Να ενεργοποιείτε και να χρησιμοποιείτε το DRIFT MODE μόνο σε περιφραγμένες πίστες, εκτός της δημόσιας οδικής κυκλοφορίας.
- ▶ Να βεβαιώνετε, ότι δεν βρίσκονται άτομα ή εμπόδια στην περιοχή γύρω από το όχημα.

Όταν είναι ενεργό το DRIFT MODE, η μετάδοση κίνησης στο όχημα πραγματοποιείται μόνο από το πίσω μέρος. Το ESP® και το 4MATIC+ είναι απενεργοποιημένα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DRIFT MODE


Προϋποθέσεις

- Το ESP® είναι απενεργοποιημένο (→ σελίδα 38).
- Έχει επιλεγεί το πρόγραμμα οδήγησης  (→ σελίδα 29).
- Οι πόρτες, το καπό κινητήρα και το καπό πορτομπαγκάζ/πίσω καπό έχουν κλείσει.



- Το όχημα έχει εκκινηθεί και έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία λειτουργίας του κιβωτίου ταχυτήτων και του κινητήρα.
- Στο κιβώτιο ταχυτήτων είναι επιλεγμένος ο χειροκίνητος τρόπος λειτουργίας – είναι επιλεγμένη η χειροκίνητη αλλαγή ταχυτήτων (→ σελίδα 33).

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DRIFT MODE



- ▶ Κρατήστε τραβηγμένα τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι ❶ και ❷ για περίπου μισό δευτερόλεπτο.

Αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης, εμφανίζεται το μήνυμα **DRIFT MODE Επιβεβαίωση: Paddle UP Διακοπή: Paddle DOWN** στην οθόνη οδηγού και αναβοσβήνει η προειδοποιητική λυχνία **DRIFT**.

- ▶ **Για ακύρωση:** Τραβήξτε το χειριστήριο αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι ❶.

Εμφανίζεται το μήνυμα **DRIFT MODE ακυρώθηκε** στην οθόνη οδηγού και σβήνει η προειδοποιητική λυχνία **DRIFT**.

- ▶ **Για επιβεβαίωση:** Τραβήξτε το χειριστήριο αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι ❷.

Εμφανίζεται το μήνυμα **DRIFT MODE ενεργό** στην οθόνη οδηγού και ανάβει η προειδοποιητική λυχνία **DRIFT**.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DRIFT MODE

- ▶ Κρατήστε τραβηγμένα τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι ❶ και ❷ για περίπου μισό δευτερόλεπτο.

Το μήνυμα **DRIFT MODE ενεργό** και η προειδοποιητική λυχνία **DRIFT** σβήνουν.

ΤΟ DRIFT MODE ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:


- Ενεργοποιείται το ESP®.
- Απενεργοποιείται η χειροκίνητη αλλαγή ταχυτήτων – στο κιβώτιο ταχυτήτων είναι επιλεγμένη η θέση **D**.
- Απενεργοποιείται το πρόγραμμα οδήγησης .
- Απενεργοποιείται το όχημα.
- Απαιτείται αυτόματη απενεργοποίηση από την πλευρά του οχήματος.

❶ Μετά την πλαγιολίσθηση (drift) και πριν συνεχίσετε τη διαδρομή, ελέγχετε τους τροχούς και τα ελαστικά για ζημιές. Ελέγξτε ιδίως το βάθος προφίλ των ελαστικών και το πέλμα σε όλο το πλάτος τους (βλέπε οδηγίες χρήσης του οχήματος).

AMG RIDE CONTROL

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ AMG RIDE CONTROL

Το AMG RIDE CONTROL είναι ένα ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο σύστημα απόσβεσης για αυξημένα επίπεδα άνεσης κατά την οδήγηση και αυξημένη οδηγική ασφάλεια.





Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΟΧΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:

- Τον τρόπο οδήγησης, π.χ. σπορ
- Την κατάσταση του οδοστρώματος, π.χ. κυματισμοί εδάφους
- Εξατομικευμένη επιλογή **COMFORT**, **SPORT** ή **SPORT +**

Η προσαρμογή ανάρτησης εξαρτάται από την επιλογή του προγράμματος οδήγησης.

Επιπλέον, μπορείτε να επιλέγετε εξατομικευμένα την προσαρμογή σε κάθε πρόγραμμα οδήγησης μέσω του πλήκτρου τιμονιού AMG (→ σελίδα 43). Μετά από αλλαγή του προγράμματος οδήγησης, η αυτόματη προσαρμογή ανάρτησης του προγράμματος οδήγησης ενεργοποιείται ξανά.

-  Μετά από επανεκκίνηση του οχήματος, ενεργοποιείται αυτόματα η ρύθμιση **COMFORT**.


ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ AMG

-  Μπορείτε να ρυθμίζετε την προσαρμογή ανάρτησης και μέσω του συστήματος πολυμέσων (→ σελίδα 31).

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ:

- Η προσαρμογή **COMFORT** προσφέρει άνετη προσαρμογή ανάρτησης. Επιλέγετε αυτήν την προσαρμογή, αν προτιμάτε άνετο τρόπο οδήγησης.
- Η προσαρμογή **SPORT** προσφέρει πιο σκληρή προσαρμογή ανάρτησης. Επιλέγετε αυτήν την προσαρμογή, για γρήγορο τρόπο οδήγησης, π.χ. σε επαρχιακούς δρόμους με πολλές στροφές.

- Η προσαρμογή **SPORT +** προσφέρει πολύ σκληρή προσαρμογή ανάρτησης.



- ▶ Πατήστε επανειλημμένα τον επάνω ή τον κάτω διακόπτη με οθόνη , μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο  στον διακόπτη με οθόνη.

-  Όταν δεν εμφανίζεται το σύμβολο στον διακόπτη με οθόνη, έχει αποκρυφθεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένδειξη των λειτουργιών και την αντίστοιχη σειρά στο σύστημα πολυμέσων (→ σελίδα 26).

- ▶ Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο . Στην οθόνη οδηγού εμφανίζεται η επιλεγμένη προσαρμογή με τη μορφή μηνύματος.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:

-  (μπλε χρώμα): COMFORT
-  (κίτρινο χρώμα): SPORT
-  (κόκκινο χρώμα): SPORT +



< Οθόνη οδηγού

Αυτό το διαδραστικό PDF λειτουργεί όπως μια ιστοσελίδα: Πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα κουμπί, για να μεταβείτε απευθείας στον προορισμό σας. Μέσω της μπάρας πλοήγησης επάνω αριστερά, επιστρέφετε ανά πάσα στιγμή εδώ.

Οδηγίες για την οθόνη οδηγού (οχήματα
Mercedes-AMG)



Χειρισμός οθόνης οδηγού



Μενού στην οθόνη οδηγού



Λειτουργία της οθόνης Head-up



Επισκόπηση των ενδείξεων κατάστασης
στην οθόνη οδηγού (οχήματα Mercedes-
AMG)





< Οδηγίες για την οθόνη οδηγού (οχήματα Mercedes-AMG)

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ατυχήματος σε περίπτωση βλάβης της οθόνης οδηγού


Εάν η οθόνη οδηγού βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή είναι διαθέσιμη σε περιορισμένο βαθμό, δεν λαμβάνετε πληροφορίες π.χ. για περιορισμούς λειτουργίας, για την ταχύτητα κίνησης, για την τρέχουσα βαθμίδα οδήγησης και για την κατάσταση του ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης.

Αυτό επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια λειτουργίας.

- ▶ Ακινητοποιήστε το όχημα άμεσα λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της κυκλοφορίας και με ασφάλεια. Μην συνεχίσετε τη διαδρομή.
- ▶ Επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο συνεργείο.
- ▶ Μην ρυμουλκείτε το όχημα, αλλά αναθέστε τη μεταφορά του.

Στην οθόνη οδηγού προβάλλονται οι ακόλουθες βασικές πληροφορίες:

- Ταχύτητα και αριθμός στροφών
- Μετρητής ισχύος
- Αυτονομία στον χάρτη
- Προειδοποιητικές λυχνίες και ενδεικτικές λυχνίες
- Διάφορα μενού, π.χ. Κλασικό
- Ενδείξεις κατάστασης των συστημάτων οδήγησης
- Μηνύματα οθόνης





< Χειρισμός οθόνης οδηγού

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Κίνδυνος περισπασμού από τα συστήματα πληροφόρησης και τις συσκευές επικοινωνίας

Όταν χειρίζεστε τα συστήματα πληροφόρησης και τις συσκευές επικοινωνίας που είναι ενσωματωμένες στο όχημα στη διάρκεια της διαδρομής, ενδέχεται να σας αποσπάσουν την προσοχή από την κυκλοφορία. Επιπλέον, ενδέχεται να χάσετε τον έλεγχο του οχήματος.

- ▶ Να χειρίζεστε αυτές τις συσκευές μόνο όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες κυκλοφορίας.
- ▶ Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, σταματήστε, προσέχοντας την κυκλοφορία, και πραγματοποιήστε τις εισαγωγές με ακινητοποιημένο όχημα.

Κατά τον χειρισμό της οθόνης οδηγού, τηρείτε τους νομικούς κανονισμούς της χώρας στην οποία βρίσκεστε την εκάστοτε στιγμή.

ΠΕΡΙΓΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΝΟΥ



- ❶ Πλήκτρο επιστροφής
- ❷ Βασικό μενού
- ❸ Έλεγχος αφής

Μπορείτε να ελέγχετε το περιεχόμενο της οθόνης οδηγού με τα στοιχεία χειρισμού αριστερά στο τιμόνι. Η πλοήγηση στο περιεχόμενο πραγματοποιείται σαρώνοντας με το δάχτυλο κάθετα και οριζόντια στον έλεγχο αφής ❸. Πατώντας τον έλεγχο αφής, επιβεβαιώνετε την επιλογή.

- ❶ Για τον βέλτιστο χειρισμό του ελέγχου αφής ❸, χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν τον αντίχειρα. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία του ελέγχου αφής στην κεντρική οθόνη.



- ▶ Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο βασικού μενού ②.
- ▶ Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στον έλεγχο αφής ③ και επιλέξτε ένα μενού.

- ▶ **Επιβεβαίωση:** Πατήστε τον έλεγχο αφής ③.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ Ή ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- ▶ **Ανάκτηση:** Πατήστε τον έλεγχο αφής ③.
- ▶ **Έξοδος:** Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής ①.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Ή ΣΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

- ▶ Σαρώστε με το δάχτυλο κάθετα ή οριζόντια στον έλεγχο αφής ③.

❗ Σε ορισμένα μενού, ένα σύμβολο δείκτη εμφανίζεται στη δεξιά άκρη του περιεχομένου οθόνης κεντρικά, που υποδεικνύει τη θέση των πληροφοριών.

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ

Μπορείτε να προεπιλέγετε εξατομικευμένες πληροφορίες ενός μενού και να τις ορίζετε ως βασική ένδειξη.

- ▶ Πιέστε παρατεταμένα τον έλεγχο αφής ③, μέχρι να γεμίσει πλήρως η γραμμή.
Απαντήστε στην ερώτηση **Ρύθμιση άμεσης μετάβασης;** ως εξής:
- ▶ Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά στον έλεγχο αφής ③ και επιλέξτε το στοιχείο **Ναι**.
- ▶ **Επιβεβαίωση:** Πατήστε τον έλεγχο αφής ③.
- ▶ **Εμφάνιση προεπιλογής:** Στο ανώτατο επίπεδο ενός μενού, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής ①.

❗ Με το πάτημα του πλήκτρου επιστροφής ① στη βασική ένδειξη, ανοίγει το προηγούμενο μενού.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΙΜΩΝ

- ▶ **Ανάκτηση υπομενού επιλογών:** Πατήστε τον έλεγχο αφής ③.
- ▶ **Επιλογή λειτουργίας προς επαναφορά:** Πατήστε τον έλεγχο αφής ③.
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο **Ναι**.
- ▶ **Επιβεβαίωση:** Πατήστε τον έλεγχο αφής ③.





< Μενού στην οθόνη οδηγού


Μενού Κλασικό ή Διακριτικό (οχήματα Mercedes-AMG)

Οθόνη οδηγού:



ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΘΟΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ

Στο μενού **Κλασικό** προβάλλεται ο διαχωρισμός της οθόνης οδηγού στο ταχύμετρο και το στροφόμετρο. Στο πεδίο που βρίσκεται μεταξύ τους μπορεί να προβάλλονται διάφορες πληροφορίες.



- ❶ Ταχύμετρο
- ❷ Στροφόμετρο
- ❸ Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης
- ❹ Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας 48 V
- ❺ Εξωτερική θερμοκρασία

❹ Περιεχόμενο οθόνης κεντρικά (παράδειγμα θερμοκρασίας)

❷ Ωρα

❸ Στάθμη καυσίμου και ένδειξη θέσης καπακιού ρεζερβουάρ καυσίμου

► Ανακτήστε το μενού **Κλασικό** μέσω της μπάρας μενού της οθόνης οδηγού.

► **Επιλογή περιεχομένου οθόνης:** Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα επάνω ή προς τα κάτω στον έλεγχο αφής και επιλέξτε το επιθυμητό περιεχόμενο οθόνης.

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΘΟΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Ημερήσια και συνολική απόσταση
- Υπολογιστής ταξιδιού **Από εκκίνηση** και **Από μηδεν**.
- Ένδειξη ECO
- **Consumption** (Κατανάλωση)
- ATTENTION ASSIST
- Ήχος
- Πλοήγηση
- **Οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης:** Θερμοκρασία (λάδι κιβωτίου ταχυτήτων, λάδι κινητήρα, ψυκτικό υγρό)
- Setup (μηχανισμός μετάδοσης κίνησης, AMG DYNAMICS, σύστημα ανάρτησης τροχών και ήχος)
- Δεδομένα κινητήρα (τρέχουσα ισχύς και τρέχουσα ροπή στρέψης)




- i** Ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος, εμφανίζονται σχετικά με AMG περιεχόμενα για τη θερμοκρασία, το Setup και τα δεδομένα κινήτηρα. Οι ρυθμίσεις του περιεχομένου οθόνης μπορούν να εκτελούνται με τα πλήκτρα στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών ή μέσω του συστήματος πολυμέσων MBUX (→ σελίδα 31).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ή ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΤΑΘΜΩΝ Ή ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ

Εάν έχουν επιλεγεί οι πληροφορίες ηχοσυστήματος στο περιεχόμενο οθόνης κεντρικά, μπορείτε να επιλέγετε ραδιοφωνικούς σταθμούς ή κομμάτια στον κατάλογο σταθμών ή κομματιών.

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ MBUX:

- Διαμόρφωση του καταλόγου σταθμών ή κομματιών
- Εναλλαγή μεταξύ των πηγών μέσων
- Ρύθμιση της ζώνης συχνότητων



- 1** Κατάλογος κομματιών στο περιεχόμενο οθόνης κεντρικά (παράδειγμα)

- **Αλλαγή ραδιοφωνικών σταθμών ή κομματιών:** Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στον έλεγχο αφής και επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό ή ένα κομμάτι στον κατάλογο σταθμών ή κομματιών.

- i** Εάν μετά το άνοιγμα του καταλόγου σταθμών ή κομματιών δεν πραγματοποιηθεί άμεσα μια επιλογή, η ένδειξη επιστρέφει στον προηγούμενο επιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό ή κομμάτι.

- i** Ο ραδιοφωνικός σταθμός ή το κομμάτι που θα προβληθεί κατά την επανεκκίνηση του οχήματος, εξαρτάται από το προφίλ χρήστη που χρησιμοποιήθηκε κατά την προηγούμενη διαδρομή.

ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

- Ανακτήστε το μενού **Διακριτικό** μέσω της μπάρας μενού της οθόνης οδηγού.
- **Ανάκτηση καταλόγου χρωμάτων:** Πιέστε τον έλεγχο αφής. Θα εμφανιστεί ο κατάλογος χρωμάτων στο μενού **Διακριτικό**.
- **Επιλογή ρύθμισης χρώματος:** Στον έλεγχο αφής, σαρώστε με το δάχτυλο προς τα πάνω ή προς τα κάτω και επιλέξτε μια ρύθμιση χρώματος.

- i** Αν μετά από το άνοιγμα του καταλόγου χρωμάτων δεν πραγματοποιηθεί άμεσα μια επιλογή, η προβολή θα επιστρέψει στην προεπιλεγμένη προβολή του μενού **Διακριτικό**.

- **Έξοδος από τον κατάλογο χρωμάτων:** Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής .





- i** Ανάλογα με τον εξοπλισμό, θα υιοθετηθεί η επιλεγμένη ρύθμιση χρώματος για τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και το σύστημα πολυμέσων MBUX. Αν επιλέξετε το μενού **Διακριτικό** στην οθόνη οδηγού, θα εμφανίζονται λιγότερα περιεχόμενα και στο σύστημα πολυμέσων MBUX.

Ανάκτηση μενού Service

Οθόνη οδηγού:



Στο μενού **Service** απεικονίζεται η τρέχουσα κατάσταση του οχήματος.

- ▶ Ανοίξτε το μενού **Service** από τη γραμμή μενού της οθόνης οδηγού.

ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ SERVICE ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΘΟΝΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ):

- Πληροφορίες για τον αριθμό μηνυμάτων που υπάρχουν στη μνήμη μηνυμάτων
- **Πίεση ελαστικών:**
 - Έλεγχος πίεσης ελαστικών με το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
 - Επανεκκίνηση συστήματος ελέγχου πίεσης ελαστικών
- **ASSYST PLUS:** Ανάκτηση προγραμματισμένης ημερομηνίας service
- **Στάθμη λαδιού κιν.:** Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα
- **Οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης:** Ένδειξη θερμοκρασίας (λάδι κιβωτίου ταχυτήτων, λάδι κινητήρα, ψυκτικό υγρό)

ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:


- Πίεση ελαστικών
- Μνήμη μηνυμάτων

Ανάκτηση μενού Supersport (οχήματα Mercedes-AMG)

Οθόνη οδηγού:



ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΘΟΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ



- 1 Τρέχουσα ροπή στρέψης
- 2 Περιεχόμενο οθόνης κεντρικά (παράδειγμα ένδειξης επιλεγμένης σχέσης)
- 3 Τρέχουσα ισχύς

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο βασικού μενού  στο τιμόνι.
- ▶ Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στον έλεγχο αφής και ανακτήστε το μενού **Supersport** από τη γραμμή μενού της οθόνης οδηγού.
- ▶ **Επιλογή περιεχομένου οθόνης:** Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα επάνω ή προς τα κάτω στον έλεγχο αφής.



- ❗ Οι ενδείξεις της τρέχουσας ροπής στρέψης ❶ και της τρέχουσας ισχύος ❷ διαφέρουν αναλόγως του περιεχομένου οθόνης στην περιοχή ένδειξης κεντρικά.

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΘΟΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Ένδειξη θέσης στο κιβώτιο ταχυτήτων
- **Οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης:** Ένδειξη θερμοκρασίας (λάδι κιβωτίου ταχυτήτων, λάδι κινητήρα, ψυκτικό υγρό)
- **Οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης:** Στοιχεία κινητήρα
- Setup (μηχανισμός μετάδοσης κίνησης, AMG DYNAMICS, σύστημα ανάρτησης τροχών και ήχος)
- G-Force
- Ημερήσια και συνολική απόσταση
- Απόσταση **Από εκκίνηση** και **Από μηδεν**.
- **Consumption** (Κατανάλωση)
- Ήχος
- Πλοήγηση

- ❗ Ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος, εμφανίζονται σχετικά με AMG περιεχόμενα για τη θερμοκρασία, το Setup και τα στοιχεία κινητήρα. Οι ρυθμίσεις του περιεχομένου οθόνης Set up μπορούν να εκτελούνται με τα πλήκτρα στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών ή μέσω του συστήματος πολυμέσων MBUX (→ σελίδα 31).

Ανάκτηση μενού Track Pace (οχήματα Mercedes-AMG)


Οθόνη οδηγού:



Η λειτουργία Track Pace προορίζεται αποκλειστικά για περιφραγμένες αγωνιστικές πίστες. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία σε δημόσιους δρόμους. Προσαρμόστε το στυλ οδήγησης στις προσωπικές σας ικανότητες και στις συνθήκες του περιβάλλοντος.

ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ TRACK PACE ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

- G-Meter
- Επιλεγμένη αγωνιστική πίστα
- Διαδικασίες πέδησης και επιτάχυνσης
- Τρέχουσα επιλεγμένη ταχύτητα κιβωτίου



Μενού Track Pace (παράδειγμα)

- ❶ G-Meter
- ❷ Περιεχόμενο οθόνης κεντρικά (παράδειγμα ένδειξης επιλεγμένης σχέσης)
- ❸ Τηλεμετρία (παράδειγμα με επιλεγμένη αγωνιστική πίστα)

▶ Πατήστε το πλήκτρο βασικού μενού  στο τιμόνι.



- ▶ Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στον έλεγχο αφής και επιλέξτε το μενού **TRACK PACE** στη γραμμή μενού της οθόνης οδηγού.

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ **TRACK PACE ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ:**

- Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης
- G-Meter
- Σημεία πέδησης
- Διαδικασίες επιτάχυνσης
- 1/4 μιλίου
- Αγωνιστική πίστα που είναι επιλεγμένη στην κεντρική οθόνη
- Τρέχων αγώνας
- Καταγραφή διαδρομής

Στο G-Meter εμφανίζονται οι εγκάρσιες και διαμήκεις δυνάμεις που επιδρούν στους επιβάτες του οχήματος κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Οι μέγιστες τιμές εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα στο σύστημα συντεταγμένων.





< Λειτουργία της οθόνης Head-up


Στην οθόνη Head-up προβάλλονται π.χ. διάφορα περιεχόμενα στο οπτικό πεδίο του οδηγού.



ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ HEAD-UP ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, Π.Χ.:

- [Supersport](#)
- [TRACK PACE](#)
- Minimal
- Race
- Standard
- Ένδειξη ECO (ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό)
- Ρυθμίσεις
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης Head-up

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΟΘΟΝΗΣ HEAD-UP ΜΕ ΠΛΟΗΓΗΣΗ (6X2°)



- 1 Προστασία επίτευξης της περιοχής υπερβολικά υψηλού αριθμού στροφών
- 2 Αναγνωρισμένες οδηγίες και σήματα κυκλοφορίας
- 3 Τρέχουσα ταχύτητα κίνησης
- 4 Τρέχουσα επιλεγμένη ταχύτητα κιβωτίου, δυνατότητες αλλαγής ταχυτήτων σε περίπτωση χειροκίνητης αλλαγής ταχυτήτων
- 5 Τρέχων αριθμός στροφών κινητήρα

ΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Η ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:

- Θέση καθίσματος
- Ρύθμιση της θέσης οθόνης
- Συνθήκες φωτισμού
- Βρεγμένο οδόστρωμα
- Αντικείμενα στο κάλυμμα οθόνης
- Γυαλιά ηλίου με πολωτικό φακό



< Επισκόπηση των ενδείξεων κατάστασης στην οθόνη οδηγού (οχήματα Mercedes-AMG)

Οι ενδείξεις κατάστασης των συστημάτων οδήγησης και των συστημάτων ασφαλούς οδήγησης βρίσκονται στα πεδία ❶ έως ❸.



Οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (παράδειγμα)

i Ο αριθμός, η θέση και η απεικόνιση των ενδείξεων κατάστασης στην οθόνη οδηγού εξαρτώνται από τα συστήματα που είναι ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα.

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES-AMG ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

-  Λειτουργία αναγνώρισης ατόμων (μόνο στο γραφικό υποβοήθησης)
-  Απτικό πεντάλ επιτάχυνσης



Γεννήτρια ήχου εκτός λειτουργίας



AMG RIDE CONTROL (→ σελίδα 42)



AMG Real Performance Sound (→ σελίδα 28).



ESP® OFF επιλεγμένο (→ σελίδα 36)



ESP® SPORT επιλεγμένο (→ σελίδα 36)

Όταν είναι επιλεγμένο το ESP® SPORT, παραμένουν αναμμένες οι προειδοποιητικές λυχνίες  και .



< Σύστημα πολυμέσων MBUX


Αυτό το διαδραστικό PDF λειτουργεί όπως μια ιστοσελίδα: Πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα κουμπί, για να μεταβείτε απευθείας στον προορισμό σας. Μέσω της μπάρας πλοήγησης επάνω αριστερά, επιστρέφετε ανά πάσα στιγμή εδώ.

Χειρισμός ελέγχου αφής (σύστημα πολυμέ-
σων MBUX) >

AMG TRACK PACE >



< Χειρισμός ελέγχου αφής (σύστημα πολυμέσων MBUX)



- ❶  Εμφάνιση Zero Layer/αρχικής οθόνης
- ❷ Έλεγχος αφής
 -     Σάρωση με το δάχτυλο προς την κατεύθυνση του βέλους (πλοήγηση)
 -  Πάτημα (επιβεβαίωση)
- ❸  Επιστροφή στην τελευταία ένδειξη
- ❹  Πραγματοποίηση ή αποδοχή κλήσης
- ❺  Απόρριψη ή τερματισμός κλήσης
- ❻ Αύξηση έντασης ήχου: Σάρωση με το δάχτυλο προς τα επάνω
Μείωση έντασης ήχου: Σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω
 -  Απενεργοποίηση ήχου: Πάτημα
- ❼  Ανάκτηση αγαπημένων τηλεφώνου
- ❽  Έναρξη φωνητικής υποβοήθησης MBUX

Η πλοήγηση σε μενού και καταλόγους πραγματοποιείται μέσω της επιφάνειας αφής του ελέγχου αφής ❷ με **κινήσεις σάρωσης με το ένα δάχτυλο** π.χ.:

- ▶ **Εισαγωγή χαρακτήρων:** Επιλέξτε έναν χαρακτήρα με το πληκτρολόγιο και πατήστε τον έλεγχο αφής ❷.
- ▶ **Επιλογή επιλογής μενού:** Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν κατάλογο και πατήστε τον έλεγχο αφής ❷.
- ▶ **Μετακίνηση ψηφιακού χάρτη:** Σαρώστε με το δάχτυλο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

 Για τον βέλτιστο χειρισμό του ελέγχου αφής ❷, χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν τον αντίχειρα.



< AMG TRACK PACE

Λειτουργία του AMG TRACK PACE

- i** Αυτή η λειτουργία είναι ένα ψηφιακό πρόσθετο και μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ των υστέρων μέσω της Mercedes-Benz μετά την αγορά του οχήματός σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Mercedes-Benz και τα ψηφιακά πρόσθετα, ανατρέξτε στις Ψηφιακές Οδηγίες Χρήσης.

Το AMG TRACK PACE επιτρέπει την ανάλυση και, επομένως, τη βελτιστοποίηση της οδηγικής συμπεριφοράς σε αγωνιστικές πίστες. Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί τις αποθηκευμένες αγωνιστικές πίστες (π.χ. πίστα του Hockenheim) ή μπορεί να καταγράφει και να αποθηκεύει νέες διαδρομές. Για κάθε διαδρομή, αποθηκεύονται οι χρόνοι γύρων που έχουν διανυθεί. Έτσι, είναι δυνατή η ανάλυση και η σύγκρισή τους με άλλους χρόνους γύρων, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος αγώνα. Επιπλέον, είναι δυνατή η μέτρηση και αποθήκευση των διαδικασιών επιτάχυνσης και πέδησης.

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: Χρησιμοποιείτε το AMG TRACK PACE μόνο σε περιφραγμένες διαδρομές εκτός της δημόσιας κυκλοφορίας. Προσαρμόζετε τον τρόπο οδήγησής σας στις προσωπικές σας ικανότητες, καθώς και στις συνθήκες περιβάλλοντος. Ως οδηγός έχετε αποκλειστική ευθύνη για την οδήγηση του οχήματός σας. Πριν από τον χειρισμό της εφαρμογής, ακινητοποιείτε το όχημα με ασφάλεια.

Ρύθμιση Track Race

Σύστημα πολυμέσων:

🔌 ➡ TRACK PACE ➡ Track Race

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο  **Νέα διαδρομή.**
- ▶ Στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης, επιλέξτε το στοιχείο  **Έναρξη εγγραφής.**
Η εγγραφή της διαδρομής ξεκινά από αυτό το σημείο.

Στη διάρκεια της εγγραφής μπορούν να οριστούν τμήματα, για τον καταμερισμό της διαδρομής.

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο  **Ορισμός τμήματος.**
- ▶ Για να τερματίσετε την εγγραφή της διαδρομής, επιλέξτε το στοιχείο  **Τερματισμός εγγραφής** ή διασχίστε ξανά τη γραμμή εκκίνησης.
- ▶ Επιβεβαιώστε το ερώτημα με το στοιχείο **Ναι.**
- ▶ Επιλέξτε τον καιρό.

- i** Η θερμοκρασία καθορίζεται αυτόματα.



- ▶ Εισαγάγετε ένα όνομα.
 - ▶ Επιβεβαιώστε με το στοιχείο  **OK**.
- Η διαδρομή αποθηκεύεται με το εισηγμένο όνομα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο  **Αναζήτηση**.
 - ▶ Εισαγάγετε ένα όνομα διαδρομής.
- Στη συνέχεια, εμφανίζονται διαδρομές με το όνομα που αναζητήσατε.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο  **Όλες οι διαδρομές**.
- ▶ Επιλέξτε την επιθυμητή διαδρομή.
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο .
- ▶ Εάν βρίσκεστε ήδη στη γραμμή εκκίνησης, επιλέξτε το στοιχείο **Έναρξη χρονομέτρησης**.

ή

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο **Πλοήγηση προς**, για να πλοηγηθείτε προς τη γραμμή εκκίνησης.

Η χρονομέτρηση ξεκινά αυτόματα μόλις διασχίσετε τη γραμμή εκκίνησης.

-  Επιλέγοντας το στοιχείο , μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή AR της διαδρομής. Επιπλέον, μπορείτε να μεταβαίνετε στην ένδειξη τηλεμετρίας, επιλέγοντας το στοιχείο .

- ▶ Για να τερματίσετε τη χρονομέτρηση, επιλέξτε το στοιχείο  **Τερματισμός χρονομέτρησης**.

- ▶ Επιβεβαιώστε το ερώτημα με το στοιχείο **OK**.
- ▶ Επιλέξτε τον καιρό.
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο **Ναι**, για να αποθηκεύσετε τους χρόνους οδήγησης για αυτήν τη διαδρομή.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TRACK RACE ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- Θερμοκρασία ελαστικών
 - Μικρογραφία χάρτη
 - Επισκόπηση τμημάτων
 - Στοιχεία κινητήρα
 - Ένδειξη G-Force
 - Επισκόπηση γύρων
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο  **Έναρξη χρονομέτρησης**.
 - ▶ Επιλέξτε το στοιχείο .
 - ▶ Μετακινήστε την επιθυμητή ένδειξη από το γραφικό στο αριστερό ή δεξί περιθώριο της κεντρικής οθόνης.
- Οι ενδείξεις προβάλλονται κατά τη διάρκεια του Track Race.

Επιλέγοντας το στοιχείο  στην ενεργή ένδειξη, απενεργοποιείται.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ


- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο  **Όλες οι διαδρομές**.
- Στη συνέχεια, εμφανίζεται μια επισκόπηση όλων των διανυθεισών διαδρομών.
- ▶ Επιλέξτε μια διαδρομή.



- ▶ Επιλέξτε έναν γύρο.

ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

- Χρόνοι γύρων και τμημάτων διαδρομής
 - Μέση και τελική ταχύτητα κίνησης
 - Οδηγός
 - Όχημα
 - Ημερομηνία
 - Καιρός
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο [Προσθήκη καταγραφής](#), για να χρησιμοποιήσετε άλλον γύρο ως τιμή σύγκρισης.
 - ▶ Επιλέξτε το , για να επιστρέψετε στην επισκόπηση.
 - ▶ Επιλέξτε το στοιχείο [Διάγραμμα](#).
 - ▶ Ρυθμίστε τις επιθυμητές παραμέτρους. Εμφανίζεται η ανάλυση.



- ① Επισκόπηση γύρων
- ② Επισκόπηση παραμέτρων
- ③ Επεξεργασία παραμέτρων
- ④ Προσθήκη νέας παραμέτρου
- ⑤ Διαγραφή παραμέτρων

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ Π.Χ. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΙΜΕΣ:

- Ταχύτητα κίνησης
- Διαμήκης/εγκάρσια επιτάχυνση
- Γωνία διεύθυνσης
- Αριθμός στροφών κινητήρα
- Θερμοκρασία λαδιού κινητήρα/ελαστικών

Με βάση την ανάλυση, μπορεί να ελεγχθεί και να βελτιστοποιηθεί η οδηγική συμπεριφορά σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (USB)

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο  [Διαδρομές](#).
Στη συνέχεια, εμφανίζεται μια επισκόπηση όλων των αποθηκευμένων διαδρομών.
- ▶ Επιλέξτε την επιθυμητή διαδρομή.
- ▶ Μεταβείτε στις επιλογές  της επιθυμητής διαδρομής.
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο [Εξαγωγή διαδρομής προς...](#)
Μπορείτε να εξαγάγετε την επιλεγμένη διαδρομή σε μια συσκευή αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένη με το όχημα.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο  [Διαδρομές](#).
- ▶ Επιλέξτε την επιθυμητή διαδρομή.
- ▶ Μεταβείτε στις επιλογές  της επιθυμητής διαδρομής.
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο [Μετονομασία](#) ή [Διαγραφή](#).



ή

- ▶ Επιλέξτε μια διαδρομή.
- ▶ Επισημάνετε την επιθυμητή εγγραφή.
- ▶ Μεταβείτε στις επιλογές .
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο [Εξαγωγή προς...](#) ή [Διαγραφή](#).

Ρύθμιση Drag Race

Σύστημα πολυμέσων:

 [TRACK PACE](#)  [Drag Race](#)

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο  [Επιλογές Drag Race](#).
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο [Επιτάχυνση](#).
- ▶ Ρυθμίστε μια ταχύτητα εκκίνησης ή επιλέξτε το στοιχείο [Αυτόματα](#).
Η μέτρηση ξεκινά μόλις επιτευχθεί η εισηγμένη ταχύτητα εκκίνησης.
- ▶ Ρυθμίστε μια ταχύτητα κίνησης-στόχο.
Η μέτρηση ολοκληρώνεται μόλις επιτευχθεί η εισηγμένη ταχύτητα κίνησης-στόχος.
- ▶ Εκκινήστε το όχημα και ξεκινήστε τη μέτρηση.
Η μέτρηση ξεκινά όταν το όχημα επιταχύνει.

Η μέτρηση μπορεί να τερματιστεί πρόωρα με διακοπή της διαδικασίας επιτάχυνσης.

ΑΓΩΝΑΣ 1/4 ΜΙΛΙΟΥ

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο  [Επιλογές Drag Race](#).
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο [1/4 μιλίου](#).
- ▶ Ρυθμίστε την απόσταση-στόχο.
Η μέτρηση ολοκληρώνεται μόλις επιτευχθεί η εισηγμένη απόσταση-στόχος.
- ▶ Εκκινήστε το όχημα και ξεκινήστε τη μέτρηση.
Η μέτρηση ξεκινά όταν το όχημα επιταχύνει. Η χρονομέτρηση συνεχίζεται, μέχρι να διανυθεί η απόσταση-στόχος ή έως ένα μίλι.

Η μέτρηση μπορεί να τερματιστεί πρόωρα με διακοπή της διαδικασίας επιτάχυνσης.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ

- ▶  [Επιλογές Drag Race](#)
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο [Πέδηση](#).
- ▶ Ρυθμίστε μια ταχύτητα εκκίνησης ή επιλέξτε το στοιχείο [Αυτόματα](#).
- ▶ Εκκινήστε το όχημα και ξεκινήστε τη μέτρηση.
- ▶ Φρενάρετε μέχρι την ακινητοποίηση του οχήματος.
Η μέτρηση πραγματοποιείται σε βήματα των 10 km/h μέχρι την ακινητοποίηση. Εάν η διαδικασία πέδησης ξεκινήσει π.χ. με ταχύτητα κίνησης 157 km/h, η μέτρηση ξεκινά μόλις επιτευχθεί η ταχύτητα κίνησης των 150 km/h.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Όταν ολοκληρώνεται ή διακόπτεται μια μέτρηση, εμφανίζεται ένα ερώτημα επιβεβαίωσης για την αποθήκευση της μέτρησης.

- ▶ Επιβεβαιώστε το ερώτημα με το στοιχείο [OK](#), για αποθήκευση.





ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο  **Ιστορικό**.
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο **Επιτάχυνση, 1/4 μιλίου ή Πέδηση**.
- ▶ Επιλέξτε μια μέτρηση.
Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της επιλεγμένης μέτρησης.

ή

- ▶ Διαγράψτε μια μέτρηση.

Ανάκτηση ένδειξης τηλεμετρίας

Σύστημα πολυμέσων:



Στην ένδειξη τηλεμετρίας εμφανίζονται τα τρέχοντα στοιχεία οχήματος με τη μορφή ψηφιακής τιμής και διαγράμματος. Μπορούν να επιλεγούν έως τέσσερις παράμετροι προς προβολή στην ένδειξη.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

- Αριθμός στροφών κινητήρα
 - Γωνία τροχών
 - Ταχύτητα κίνησης
 - Γωνία διεύθυνσης
- ▶ Ρυθμίστε τις επιθυμητές παραμέτρους.
 - ▶ Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα.
Οι ρυθμισμένες παράμετροι αναλύονται στο διάγραμμα για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

Διαμόρφωση AMG TRACK PACE

Προϋποθέσεις

Για τη σύνδεση μιας κινητής συσκευής με το Stories App:

- Η εφαρμογή Mercedes-Benz **Stories App** είναι εγκατεστημένη στην κινητή τερματική συσκευή.
- Η κινητή τερματική συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi με το σύστημα πολυμέσων.

Σύστημα πολυμέσων:



ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MERCEDES-BENZ STORIES APP

Η εφαρμογή Mercedes-Benz **Stories App** καθιστά δυνατή την εγγραφή βίντεο και τον συγχρονισμό τους με τις εγγεγραμμένες διαδρομές.

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο **Stories App**.
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο **Εξουσιοδότηση νέας συσκευής**.
- ▶ Ανοίξτε την εφαρμογή Mercedes-Benz **Stories App** στη συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί.
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο **Σύνδεση με το όχημα**.
- ▶ Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα QR που εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη με την κινητή συσκευή σας.
Η συσκευή εξουσιοδοτείται.

ΑΡΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο **Stories App**.





- ▶ Επιλέξτε μια συσκευή.
- ▶ Επιβεβαιώστε την ερώτηση με **Ναι**.
Η εξουσιοδότηση της συσκευής θα καταργηθεί.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ TRACK PACE ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ HEAD-UP ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΟΔΗΓΟΥ

- ▶ Επιλέξτε **Περιεχόμενο IC και HUD**.
- ▶ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα επιθυμητά περιεχόμενα.
Τα περιεχόμενα στην οθόνη Head-up και στην οθόνη οδηγού προσαρμόζονται.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο **Ηχητική επιβεβαίωση**.
Εμφανίζεται μια κλίμακα με τιμές από 0 έως 10.
- ▶ Επιλέξτε μια ρύθμιση.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο **Στατιστ. στοιχ. TRACK PACE**.
Εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία για το επιλεγμένο προφίλ χρήστη.

ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

- Χρόνος οδήγησης
- Διανυθείσα διαδρομή
- Εγγεγραμμένες διαδρομές
- Εγγεγραμμένα Track Race
- Εγγεγραμμένοι γύροι
- Εγγεγραμμένα Drag Race
- Τελική ταχύτητα κίνησης

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, ο εσωτερικός χώρος οχήματος φωτίζεται με κόκκινο ή πράσινο φως, ανάλογα με τον χρόνο δέλτα.

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο **Ατμοσφ. φωτισμός**.
- ▶ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Αν το όχημα διαθέτει κάμερα αυτοκινήτου, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τη λειτουργία AMG TRACK PACE.

- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο **Κάμερα αυτοκ..**
- ▶ Επιλέξτε το στοιχείο **Track Race** ή **Drag Race** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ενεργοποίηση εγγραφής**.
- ▶ Με την επιλογή **Περιεχόμενα Video-Overlay** μπορείτε να ρυθμίσετε την επικάλυψη που θα χρησιμοποιηθεί στο εγγεγραμμένο βίντεο.





◀ Συντήρηση και φροντίδα

Αυτό το διαδραστικό PDF λειτουργεί όπως μια ιστοσελίδα: Πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα κουμπί, για να μεταβείτε απευθείας στον προορισμό σας. Μέσω της μπάρας πλοήγησης επάνω αριστερά, επιστρέφετε ανά πάσα στιγμή εδώ.

Οδηγίες για τη φροντίδα των απολήξεων
σωλήνα καυσαερίων





< Οδηγίες για τη φροντίδα των απολήξεων σωλήνα καυσαερίων

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Κίνδυνος εγκαύματος από τις απολήξεις σωλήνων καυσαερίων και τα πλαίσια συγκράτησης τελικών σωλήνων

Στις απολήξεις σωλήνων καυσαερίων και στα πλαίσια συγκράτησης τελικών σωλήνων ενδέχεται να αναπτυχθούν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Σε περίπτωση επαφής με αυτά τα εξαρτήματα του οχήματος, ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

- ▶ Να είστε πάντα ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περιοχή των απολήξεων σωλήνων καυσαερίων και των πλαισίων συγκράτησης τελικών σωλήνων και να επιβλέπετε ειδικά τα παιδιά.
- ▶ Πριν από την επαφή, να αφήνετε τα εξαρτήματα του οχήματος να κρυώσουν.

Για την αποφυγή ζημιών στο όχημα, λάβετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες:

- Καθαρίστε τις απολήξεις σωλήνα καυσαερίων με ένα καθαριστικό που προτείνεται για τα οχήματα Mercedes-Benz, ειδικά στη διάρκεια του χειμώνα και μετά το πλύσιμο του οχήματος.
- Μην χρησιμοποιήσετε όξινα καθαριστικά.





◀ Τροχοί και ελαστικά

Αυτό το διαδραστικό PDF λειτουργεί όπως μια ιστοσελίδα: Πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα κουμπί, για να μεταβείτε απευθείας στον προορισμό σας. Μέσω της μπάρας πλοήγησης επάνω αριστερά, επιστρέφετε ανά πάσα στιγμή εδώ.

Αντικατάσταση τροχού



Εφεδρικός τροχός ανάγκης





< Αντικατάσταση τροχού

- ▶ Λάβετε επίσης υπόψη τις οδηγίες για την αντικατάσταση τροχού που θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του οχήματός σας.

Οχήματα με AMG Driver's Package:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Κίνδυνος ατυχήματος σε περίπτωση χρήσης μη εγκεκριμένων τύπων ελαστικών

Η χρήση τύπων ελαστικών που δεν έχουν προσαρμοστεί στη μεταβολή του εργοστασιακού ορίου ταχύτητας κίνησης ενδέχεται να έχει τις ακόλουθες επιπτώσεις:

- Τα ελαστικά δεν είναι κατάλληλα για υψηλές ταχύτητες κίνησης και την αντίστοιχη δυναμική οδήγηση.
- Τα ελαστικά φθείρονται μη ομοιόμορφα και επηρεάζουν αρνητικά την ασφάλεια κυκλοφορίας.
- Τα ABS, ESP® και TEMPOMAT λειτουργούν σε περιορισμένο βαθμό.

Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς η οδηγική ασφάλεια.

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο τους τύπους ελαστικών που έχουν εγκριθεί για τη ρυθμισμένη επιτρεπόμενη τελική ταχύτητα κίνησης και το όχημα.







< Εφεδρικός τροχός ανάγκης

Αποθήκευση θήκης τροχού ανάγκης

Μόνο για Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet (όχι Plug-in-Hybrid):



- ▶ Περιστρέψτε τη θήκη τροχού ανάγκης ❶ κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το λογότυπο Mercedes-Benz να βρίσκεται αριστερά.



- ▶ Προσδέστε τη θήκη τροχού ανάγκης με τους κρίκους πρόσδεσης ❷.





< Τεχνικά στοιχεία

Αυτό το διαδραστικό PDF λειτουργεί όπως μια ιστοσελίδα: Πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα κουμπί, για να μεταβείτε απευθείας στον προορισμό σας. Μέσω της μπάρας πλοήγησης επάνω αριστερά, επιστρέφετε ανά πάσα στιγμή εδώ.

Λειτουργικά υγρά



Στοιχεία οχήματος



Διάταξη ρυμουλκούμενου





< Λειτουργικά υγρά

Καύσιμο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES-AMG

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες για τα λειτουργικά υγρά που θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης του οχήματος.



ΟΔΗΓΙΑ

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε περίπτωση χρήσης ακατάλληλου καυσίμου

Ακόμα και μικρές ποσότητες ακατάλληλου καυσίμου μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου, στον κινητήρα και το σύστημα καθαρισμού καυσαερίων.

- ▶ Ανεφοδιάζετε το όχημα μόνο με αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο.

Η βενζίνη επιτρέπεται να περιέχει έως 25 % κατά όγκο αιθανόλη.

- ▶ Για τα συμβατά καύσιμα, συμβουλευτείτε την πινακίδα οδηγιών στην τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά καύσιμα, απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο.

Σε όλη την Ευρώπη θα βρείτε επίσης τις ενδείξεις συμβατότητας στις αντλίες καυσίμου ή στα πιστόλια αντλίας καυσίμου που ενδείκνυνται για χρήση από το όχημά σας.

ΜΗΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΖΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:

- Diesel





- Απλή βενζίνη με αριθμό οκτανίων κάτω από 91 RON
- Βενζίνη με άνω του 3 % κατά όγκο μεθανόλη, π.χ. M15, M30
- Βενζίνη με μεταλλικά πρόσθετα

Εάν ανεφοδιάσατε κατά λάθος το όχημα με ακατάλληλο καύσιμο:

- ▶ Μην ενεργοποιήσετε το όχημα.
- ▶ Επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο συνεργείο.

Για το όχημά σας μπορεί να ισχύουν τα ακόλουθα σήματα συμβατότητας για καύσιμο:



- ① Για βενζίνη με μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη 5 % κατ' όγκο
- ② Για βενζίνη με μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη 10 % κατ' όγκο
- ③ Για βενζίνη με μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη 25 % κατ' όγκο

Εάν το διαθέσιμο καύσιμο δεν είναι επαρκώς αποθειωμένο, ενδέχεται να προκληθούν οσμές.

Για τον προτεινόμενο αριθμό οκτανίων, ανατρέξτε στην πινακίδα οδηγιών στην τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου (βλέπε Οδηγίες Χρήσης του οχήματος).

Για μέγιστη απόδοση κινητήρα: Ανεφοδιάζετε το όχημα μόνο με αμόλυβδη βενζίνη super-plus- τουλάχιστον 98 RON. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε βενζίνη super τουλάχιστον 95 RON.

❗ Οχήματα με βενζινοκινητήρα M 256M: Σε περίπτωση χρήσης 95 RON, ενδέχεται να παρατηρηθούν ήπιοι περιορισμοί απόδοσης, χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις.

Αν δεν είναι διαθέσιμο το προτεινόμενο καύσιμο, μπορείτε, κατ' εξαίρεση, να ανεφοδιάσετε το όχημα με απλή αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον 91 RON. Εξαιτίας αυτού, ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση κινητήρα και να αυξηθεί η κατανάλωση καυσίμου.

Σε καμία περίπτωση μην ανεφοδιάζετε το όχημα με βενζίνη ακόμα χαμηλότερου αριθμού RON.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το καύσιμο, απευθυνθείτε σε πρατήριο καυσίμων ή σε εξειδικευμένα συνεργεία.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΡΕΖΕΡΒΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΟΧΗΜΑΤΑ MERCEDES-AMG)

Ανάλογα με τον εξοπλισμό, η συνολική χωρητικότητα του ρεζερβουάρ καυσίμου ενδέχεται να ποικίλει.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Μοντέλο	
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ (Coupe και Cabriolet)	65,0 l

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Μοντέλο	
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ (Coupe και Cabriolet)	7,0 l



Ποιότητα και ποσότητα πλήρωσης λαδιού κινητήρα (οχήματα Mercedes-AMG)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Μοντέλο	MB-Freigabe ή MB-Approval
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ (coupé και cabrio)	229.71, 229.72*

* Προτείνεται για όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου (εκάστοτε χαμηλότερη κατηγορία ιξώδους SAE, λάβετε υπόψη τους πιθανούς περιορισμούς των εγκεκριμένων κατηγοριών ιξώδους SAE).

i Αν δεν είναι διαθέσιμα τα αναγραφόμενα στον πίνακα λάδια κινητήρα, μπορείτε να συμπληρώσετε μία φορά έως 1,0 l από τα λάδια κινητήρα με MB-Freigabe ή MB-Approval 229.51, 229.52, 229.61 ή ACEA C5.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Μοντέλο	Ποσότητα πλήρωσης
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ (coupé και cabrio)	8,0 l

Η αναγραφόμενη ποσότητα πλήρωσης αφορά αλλαγή λαδιών, συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου λαδιού.





< Στοιχεία οχήματος

Διαστάσεις οχήματος (οχήματα Mercedes-AMG)

ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΥΨΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ:

- Ελαστικά
- Φορτίο
- Κατάσταση του συστήματος ανάρτησης τροχών
- Προαιρετικός εξοπλισμός

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ (Coupe)

Μήκος οχήματος	4853 mm
Πλάτος οχήματος με εξωτερικούς καθρέφτες	2042 mm
Πλάτος οχήματος χωρίς εξωτερικούς καθρέφτες	1935 mm
Ύψος οχήματος	1434 mm
Μεταξόνιο	2875 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ (Cabriolet)

Μήκος οχήματος	4853 mm
Πλάτος οχήματος με εξωτερικούς καθρέφτες	2042 mm
Πλάτος οχήματος χωρίς εξωτερικούς καθρέφτες	1935 mm
Ύψος οχήματος	1435 mm
Ύψος οχήματος στο μέγιστο άνοιγμα οροφής	2019 mm
Μεταξόνιο	2875 mm

Βάρη και φορτία (οχήματα Mercedes-AMG)

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

- Ο προαιρετικός εξοπλισμός αυξάνει το βάρος άνευ φορτίου και μειώνει το ωφέλιμο φορτίο.
- Τα στοιχεία βάρους του εκάστοτε οχήματος αναγράφονται στην πινακίδα τύπου οχήματος (βλ. Οδηγίες Χρήσης του οχήματος).





ΦΟΡΤΙΟ ΟΡΟΦΗΣ

Μοντέλο	Μέγιστο φορτίο οροφής
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ (μόνο Coupé)	100 kg

Λάβετε επίσης υπόψη τις οδηγίες για τη φόρτωση του οχήματος στις Οδηγίες Χρήσης του οχήματος.

Τελικές ταχύτητες εξαρτώμενες από την κατασκευή (οχήματα Mercedes-AMG)

Στην πράξη, η εξαρτώμενη από την κατασκευή τελική ταχύτητα κίνησης ενδέχεται να διαφέρει από τις αναγραφόμενες τιμές. Η ταχύτητα εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίες, τον προαιρετικό εξοπλισμό και τις διαστάσεις των ελαστικών.

Οι ακόλουθες τιμές ισχύουν μόνο για οχήματα με AMG Driver's Package.

Οι τιμές που λείπουν δεν ήταν διαθέσιμες κατά τη σύνταξη.

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Μοντέλο
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ (Coupé και Cabriolet)





< Διάταξη ρυμουλκούμενου

Γενικές οδηγίες για τη διάταξη ρυμουλκούμενου

Ανάλογα με τον τύπο οχήματος, απαιτούνται τροποποιήσεις στο σύστημα ψύξης. Η εκ των υστέρων τοποθέτηση μιας διάταξης ρυμουλκούμενου επιτρέπεται μόνο αν έχει καταχωριστεί φορτίο ρυμούλκησης στα έγγραφα του οχήματος.

Για περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο.

Φορτίο ρυμούλκησης (οχήματα Mercedes-AMG)

- i** Το φορτίο στο σημείο σύνδεσης δεν περιλαμβάνεται στο φορτίο ρυμούλκησης.
Οι τιμές για το **φορτίο ρυμούλκησης, με φρένο** ισχύουν με ελάχιστη ικανότητα εκκίνησης σε ανηφόρα της τάξης του 12 %.

ΦΟΡΤΙΟ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ, ΜΕ ΦΡΕΝΟ

Μοντέλο

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ (Coupe και Cabriolet)

1800 kg

ΦΟΡΤΙΟ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ

Μοντέλο

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ (Coupe και Cabriolet)

750 kg

Μέγιστο φορτίο στο σημείο σύνδεσης και μέγιστη φέρουσα ικανότητα φορτίου (οχήματα Mercedes-AMG)



ΟΔΗΓΙΑ

Βλάβη σε περίπτωση λυσίματος του ρυμουλκούμενου

Σε περίπτωση υπερβολικά μικρού φορτίου στο σημείο σύνδεσης, ενδέχεται να λυθεί το ρυμουλκούμενο.

- ▶ Το φορτίο στο σημείο σύνδεσης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 50 kg.
- ▶ Αξιοποιείτε όσο το δυνατόν περισσότερο το επιτρεπόμενο φορτίο στο σημείο σύνδεσης.



**! ΟΔΗΓΙΑ**

Ζημιά λόγω απελευθέρωσης της σχάρας ποδηλάτου

Όταν χρησιμοποιείτε σχάρα ποδηλάτου, θα πρέπει, εκτός από το μέγιστο φορτίο στο σημείο σύνδεσης, να λαμβάνετε υπόψη σας τη μέγιστη φέρουσα ικανότητα φορτίου.

- ▶ Να μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη φέρουσα ικανότητα φορτίου.

i Λάβετε υπόψη τις πρόσθετες οδηγίες για τη μέγιστη φέρουσα ικανότητα φορτίου που θα βρείτε στις Οδηγίες χρήσης του οχήματος.

ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Μοντέλο	Μέγιστο φορτίο στο σημείο σύνδεσης
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ (Coupe και Cabriolet)	75 kg

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ (Coupe και Cabriolet)	Μέγιστη φέρουσα ικανότητα φορτίου
Σε περίπτωση στερέωσης της σχάρας ποδηλάτων στη σφαιρική κεφαλή	75 kg
Σε περίπτωση στερέωσης της σχάρας ποδηλάτων στη σφαιρική κεφαλή και επιπρόσθετα στον πείρο-οδηγό	100 kg

Επιτρεπόμενο φορτίο πίσω άξονα (οχήματα Mercedes-AMG)

ΦΟΡΤΙΟ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ

Μοντέλο	Φορτίο άξονα
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ (Coupe)	1320 kg
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ (Cabriolet)	1385 kg





< Μηνύματα οθόνης και προειδοποιητικές/ενδεικτικές λυχνίες

Αυτό το διαδραστικό PDF λειτουργεί όπως μια ιστοσελίδα: Πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα κουμπί, για να μεταβείτε απευθείας στον προορισμό σας. Μέσω της μπάρας πλοήγησης επάνω αριστερά, επιστρέφετε ανά πάσα στιγμή εδώ.

Μηνύματα οθόνης



Προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες





< Μηνύματα οθόνης

Συστήματα οδήγησης και ασφαλούς οδήγησης

Ενδείξεις οθόνης	Πιθανές αιτίες/συνέπειες και ► λύσεις
AMG Launch Control ακυρώθηκε	* ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ: • Απομακρύνετε το πόδι σας από το πεντάλ επιτάχυνσης κατά τη διάρκεια του AMG Launch Control. • Πατήσατε το πεντάλ φρένου κατά τη διάρκεια του AMG Launch Control. ► Μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά το AMG Launch Control με την επόμενη εκκίνηση.
AMG Launch Control μη εφικτό Βλ. Οδηγίες Χρήσης	* ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ: • Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης (→ σελίδα 40).
DRIFT MODE προς το παρόν μη διαθέσιμο Βλ. Οδηγίες Χρήσης	* ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ: • Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης (→ σελίδα 41).
AMG Ride Control Λειτουργία περιορισμένη βλ. Οδηγίες Χρήσης	* Παρουσιάστηκε βλάβη σε μία ή περισσότερες κύριες λειτουργίες του AMG RIDE CONTROL. Το σύστημα βρίσκεται εκτός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας ή η τάση ηλεκτρικού κυκλώματος του οχήματος είναι υπερβολικά χαμηλή. Όταν πάψουν να υφίστανται οι αιτίες, το σύστημα θα είναι ξανά διαθέσιμο.



Ενδείξεις οθόνης

Πιθανές αιτίες/συνέπειες και ► λύσεις

**ΟΔΗΓΙΑ**

Η ανάρτηση και η απόσβεση του οχήματος είναι περιορισμένη και το αμάξωμα ενδέχεται να γέρνει περισσότερο σε στροφές!

- Συνεχίστε την οδήγηση με προσοχή.
- Μειώνετε την ταχύτητα κίνησης αισθητά πριν από στροφές.
- Αποφεύγετε τις γρήγορες κινήσεις του τιμονιού.

- Συνεχίστε την οδήγηση με προσοχή.
- Μειώνετε αισθητά την ταχύτητα κίνησης πριν από στροφές.
- Αποφεύγετε τις γρήγορες κινήσεις του τιμονιού.



Δυσλειτουργία Οδηγήστε με μέγ 80 km/h

* Παρουσιάστηκε βλάβη στο AMG RIDE CONTROL. Ως αποτέλεσμα, η συμπεριφορά του οχήματος ενδέχεται να έχει επηρεαστεί αρνητικά.

- Μην οδηγείτε με ταχύτητα κίνησης άνω των 80 km/h.
- Αναζητήστε ένα εξειδικευμένο συνεργείο.





< Προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες

Συστήματα οδήγησης και ασφαλούς οδήγησης

Προειδοποιητική/ενδεικτική λυχνία	Πιθανές αιτίες/συνέπειες και ► λύσεις
 Προειδοποιητική λυχνία DRIFT MODE	* Η λειτουργία DRIFT MODE είναι ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα. ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ανατροπής και ατυχήματος λόγω σπιναρίσματος των τροχών Όταν χρησιμοποιείτε το DRIFT MODE, το ESP® δεν είναι διαθέσιμο. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανατροπής και ατυχήματος! ▶ Να μην χρησιμοποιείτε το DRIFT MODE στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας εντός δρόμου. ▶ Να ενεργοποιείτε και να χρησιμοποιείτε το DRIFT MODE μόνο σε περιφραγμένες πίστες, εκτός της δημόσιας οδικής κυκλοφορίας. ▶ Να βεβαιώνετε, ότι δεν βρίσκονται άτομα ή εμπόδια στην περιοχή γύρω από το όχημα. ▶ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση του DRIFT MODE (→ σελίδα 41).
 Προειδοποιητική λυχνία ESP® OFF  Προειδοποιητική λυχνία ESP® OFF	* Οι κίτρινες προειδοποιητικές λυχνίες ESP® OFF είναι αναμμένες ενώ είναι ενεργοποιημένο το όχημα. Το ESP® είναι απενεργοποιημένο. Ενδέχεται να βρίσκονται εκτός λειτουργίας και άλλα συστήματα οδήγησης και συστήματα ασφαλούς οδήγησης.





Προειδοποιητική/ενδεικτική λυχνία

Πιθανές αιτίες/συνέπειες και ► λύσεις

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ολίσθησης σε περίπτωση οδήγησης με απενεργοποιημένο ESP®

Το ESP® δεν επεμβαίνει για σταθεροποίηση του οχήματος. Επίσης, περαιτέρω συστήματα ασφαλούς οδήγησης είναι διαθέσιμα σε περιορισμένο βαθμό.

- Συνεχίστε να οδηγείτε προσεκτικά.
- Απενεργοποιείτε το ESP® μόνο για όσο χρειάζεται.

Εάν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του ESP®, έχει παρουσιαστεί βλάβη στο ESP®.

- Αναθέστε τον έλεγχο του ESP® άμεσα σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο.

- Λάβετε υπόψη τις οδηγίες σχετικά με την απενεργοποίηση του ESP® (→ σελίδα 36).

**ESP SPORT**

Προειδοποιητική λυχνία ESP®
OFF Προειδοποιητική λυχνία ESP®
SPORT

* Το ESP® SPORT είναι ενεργοποιημένο ενώ είναι ενεργοποιημένο το όχημα.
Εάν είναι ενεργοποιημένο το ESP® SPORT, το ESP® σταθεροποιεί το όχημα σε περιορισμένο βαθμό.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ολίσθησης σε περίπτωση λανθασμένης επέμβασης του ESP® SPORT

Με ενεργοποιημένη λειτουργία ESP® SPORT, αυξάνεται ο κίνδυνος ολίσθησης και ατυχήματος!

- Ενεργοποιείτε τη λειτουργία ESP® SPORT μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω.

- Λάβετε υπόψη τις οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση του ESP® SPORT (→ σελίδα 36).





Πληροφορίες

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα της Mercedes-Benz και την Mercedes-Benz AG θα βρείτε στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

<https://www.mercedes-benz.com>

<https://group.mercedes-benz.com>

ΣΥΝΤΑΞΗ

Σε περίπτωση ερωτήσεων ή παρατηρήσεων σχετικά με τις παρούσες Οδηγίες Χρήσης, επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικής Σύνταξης στην ακόλουθη διεύθυνση:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service, 70546
Stuttgart, Γερμανία

©Mercedes-Benz AG: Δεν επιτρέπεται η επανεκτύπωση, η μετάφραση και η αναπαραγωγή, ακόμα και αποσπασμάτων, δίχως τη γραπτή έγκριση της Mercedes-Benz AG.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart, Γερμανία